



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

Bezpečnostní list z 5/11/2024, revize 1

Odpovídá nařízení (ES) č. 878/2020

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název: Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean
Obchodní kód: 7049

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučené použití:

Vůně na praní pro domácí použití

Nedoporučená použití:

Nepoužívejte výrobek jinak, než jak je uvedeno v pokynech dodavatele.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel:

RE.LE.VI. S.p.A. - Via Postumia n.1- 46040 RODIGO Mantova - Italia

TEL +39.0376.684011 - FAX +39.0376.658076

www.relevi.it - info@relevi.it

Způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list:

sds@relevi.it

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1

120 00 Praha 2

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

⚠ varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

2.2. Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti:



varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zvláštní nařízení:

EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje HEXYL CINNAMAL. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje Linalyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje EUKALYPTOL. Může vyvolat alergickou reakci.

Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:

Žádná

Složení - prav (ES) č 648/2004

Obsahuje:

neiontové povrchově aktivní látky

5 % nebo
více,
avšak
méně než
15 %

Obsahuje také:

parfémy

Alergeny:

HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL,
COUMARIN, CITRAL, LIMONENE

Konzervační látky:

LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, 2-BUTYL-1,2-
BENZOTHAZOL-3-ONE, PHENOXYETHANOL

2.3. Další nebezpečnost

Žádné látky PBT, vPvB ani látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci $\geq 0,1$ %.

Jiná rizika:

Žádná jiná rizika

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

N.A.

3.2. Směsi

Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a jejich klasifikace:

Množství	Název	Identifikační č.	Klasifikace
$\geq 2,5\%$ - < 5%	Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO)	CAS: 68439-54-3 CE: 931-985-3	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Odhad akutní toxicity: ATE - Ústní 300 mg/kg TH ATE - Dermální 2000 mg/kg TH
$\geq 0,25\%$ - < 0,5%	d-limonen	číslo Index: 601-096-00-2 CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

		REACH No.: 01-2119529223-47	⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Odhad akutní toxicity: ATE - Ústní 5600 mg/kg TH ATE - Dermální 5000 mg/kg TH
>= 0,25% - < 0,5%	4-tert-butylcyclohexyl acetate	CAS: 32210-23-4 CE: 250-954-9 REACH No.: 01-2119976286-24	⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 Odhad akutní toxicity: ATE - Ústní 3370 mg/kg TH ATE - Dermální 4680 mg/kg TH
>= 0,25% - < 0,5%	HEXYL CINNAMAL	CAS: 101-86-0 CE: 202-983-3 REACH No.: 01-2119533092-50	⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 0,1% - < 0,25%	Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	CE: 911-280-7 REACH No.: 01-2119969444-27	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1.
>= 0,1% - < 0,25%	Linalyl acetate	CAS: 115-95-7 CE: 204-116-4 REACH No.: 01-2119454789-19	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 Odhad akutní toxicity: ATE - Ústní 13934 mg/kg TH ATE - Dermální 5000 mg/kg TH
>= 0,1% - < 0,25%	linalool	číslo Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 CE: 201-134-4 REACH No.: 01-2119474016-42	⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 Odhad akutní toxicity: ATE - Ústní 2790 mg/kg TH
>= 0,1% - < 0,25%	EUKALYPTOL	CAS: 470-82-6 CE: 207-431-5 REACH No.: 01-2119967772-24	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 Odhad akutní toxicity: ATE - Ústní 2480 mg/kg TH ATE - Dermální 2000 mg/kg TH

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
V případě kontaktu s pokožkou:

7049/1

Strana č. 3 z 16



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

Omýt mýdlem a proudem tekoucí vody.
V případě kontaktu s očima:
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pří požití:
V žádném případě se nesnažit vyvolat zvracení. OKAMŽITĚ VYHLEDAT LÉKAŘE.
Pří inhalace:
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat v teple a v klidu.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Žádný
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Ošetřování:
Žádný

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- 5.1. Hasiva
Vhodný hasicí prostředek:
Voda.
Oxid uhličitý (CO₂).
Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů:
Žádný.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny.
Hoření produkuje těžký kouř.
Nebezpečné zplodiny hoření:
5.3. Pokyny pro hasiče
Používejte vhodný dýchací přístroj.
Sbírejte kontaminovanou vodu použitou k hašení odděleně. Tato voda nesmí být vypouštěna do kanalizace.
Přesuňte nepoškozené nádoby z bezprostředně rizikové zóny, pokud takto lze učinit bezpečně.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:
Používejte osobní ochranné vybavení.
Přesunout osoby do bezpečí.
Viz ochranná opatření pod bodem 7 a 8.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze:
Používejte osobní ochranné vybavení.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Nedovolte, aby se dostalo do půdy/podloží. Nedovolte, aby se dostalo do povrchových vod nebo kanalizace.
Zachytit kontaminovanou mycí vodu a pak ji zlikvidovat.
V případě úniku plynu nebo vstupu do vodních toků, půdy nebo kanalizace informovat příslušné orgány.
Vhodný materiál pro zachycení: absorbující materiál, organický, písek
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Omyjte velkým množstvím vody.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz také bod 8 a 13.



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Vyhnete se kontaktu s kůží a očima, vdechnutí par a mlh
Nepoužívejte prázdné nádoby dříve, než budou vyčištěny
Před provedením manipulačních úkonů se ujistit, že v kontejnerech nejsou žádné zbytky
neslučitelných materiálů.
Pro doporučené ochranné prostředky viz také bod 8.

Kontaminovaný oděv je třeba vyměnit ještě před vstupem do stravovacích prostorů.
Při práci s výrobkem nejzte ani nepijte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Nic zvlášť
Zůstaňte dále od potravin, nápojů a krmiv.
Nekompatibilní látky:
Žádná.
Opatření místností:
Místnosti vhodně větrané.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádná zvláštnost.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Není k dispozici žádná limitní hodnota expozice na pracovišti

Limitní hodnoty expozice DNEL

d-limonen - CAS: 5989-27-5

Spotřebitel: 4.76 mg/kg - Expozice: Ústy lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 33.3 mg/m³ - Spotřebitel: 8.33 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí -
Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 222 06 - Spotřebitel: 111 06 - Expozice: Kůží lidí - Frekvence:
Krátkodobá, místní účinky

Linalyl acetate - CAS: 115-95-7

Odborný pracovník: 8 05 - Spotřebitel: 8 05 - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Krátkodobá,
místní účinky
Odborný pracovník: 2.5 mg/kg - Spotřebitel: 1.25 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence:
Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 2.75 mg/m³ - Spotřebitel: 0.68 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí -
Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 8 05 - Spotřebitel: 8 05 - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá,
místní účinky
Spotřebitel: 0.2 mg/kg - Expozice: Ústy lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky

linalool - CAS: 78-70-6

Odborný pracovník: 2.5 mg/kg - Spotřebitel: 1.25 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence:
Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 2.8 mg/m³ - Spotřebitel: 0.7 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí -
Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 3 mg/cm³ - Spotřebitel: 1.5 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence:
Dlouhodobá, místní účinky
Odborný pracovník: 16.5 mg/m³ - Spotřebitel: 4.1 mg/m³ - Expozice: Vdechováním lidí -
Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

	Odborný pracovník: 5 mg/kg - Spotřebitel: 2.5 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky
EUKALYPTOL - CAS: 470-82-6	Průmyslový pracovník: 2 mg/kg - Spotřebitel: 1 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
	Průmyslový pracovník: 7.05 mg/m ³ - Spotřebitel: 1.74 mg/m ³ - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
	Spotřebitel: 600 mg/kg - Expozice: Ústy lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Limitní hodnoty expozice PNEC	
d-limonen - CAS: 5989-27-5	Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.0054 mg/l
	Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.00054 mg/l
	Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 1.32 mg/kg
	Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.13 mg/kg
	Cíl: Půda - Hodnota: 0.262 mg/kg
4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4	Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.0053 mg/l
	Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.00053 mg/l
	Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 2.01 mg/kg
	Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 0.21 mg/kg
	Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0.42 mg/kg
Linalyl acetate - CAS: 115-95-7	Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.011 mg/l
	Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.0011 mg/l
	Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 0.609 mg/kg
	Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.0609 mg/kg
	Cíl: Půda - Hodnota: 0.115 mg/kg
linalool - CAS: 78-70-6	Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.2 mg/l
	Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.02 mg/l
	Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 2.22 mg/l
	Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.222 mg/kg
	Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0.327 mg/kg
EUKALYPTOL - CAS: 470-82-6	Cíl: Sladká voda - Hodnota: 57 microg/l
	Cíl: Mořská voda - Hodnota: 5.7 microg/l
	Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 1.425 mg/kg
	Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.1425 mg/kg
	Cíl: Půda - Hodnota: 0.25 mg/kg
8.2. Omezování expozice	
Ochrana očí:	Nejsou pro běžné použití potřebné. V každém případě, pracujte podle osvědčených pracovních postupů.
Ochrana pokožky:	Pro běžné používání není třeba přijmout žádná zvláštní opatření.
Ochrana rukou:	Nejsou pro běžné použití potřebné.
Ochrana dýchacích cest	Při běžném použití není nutná.
Tepelná rizika:	



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

Žádný
Kontroly vlivu expozice na životní prostředí:
Žádný
Vhodné technické kontroly:
Žádný

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Metoda:	Poznámky
Skupenství:	Kapalina	--	--
barva:	Neutrální	--	--
Zápach:	--	--	--
Bod tání/bod tuhnutí:	není k dispozici	--	--
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	není k dispozici	--	--
Hořlavost:	N.A.	--	--
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:	není k dispozici	--	--
Bod vzplanutí:	není k dispozici	--	--
Teplota samovznícení:	není k dispozici	--	--
Teplota rozkladu:	není k dispozici	--	--
pH:	5.5+/- 2.0	--	--
Kinematická viskozita:	N.A.	--	--
Rozpustnost ve vodě:	Rozpustný	--	--
Rozpustnost v oleji:	není k dispozici	--	--
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):	není k dispozici	--	--
Tlak páry:	není k	--	--



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

	dispozici		
Hustota a/nebo relativní hustota:	není k dispozici	--	--
Relativní hustota páry:	není k dispozici	--	--
Charakteristiky částic:			
Velikost částic:	N.A.	--	--

9.2. Další informace

Žádné další relevantní informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- 10.1. Reaktivita
Stabilní za normálních podmínek
- 10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
- 10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Žádný
- 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
V normálních podmínkách je stálý.
- 10.5. Neslučitelné materiály
Žádná zvláštní pozornost.
- 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Toxikologické informace o výrobku:

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

- a) akutní toxicita
Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- b) žíravost/dráždivost pro kůži
Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- c) vážné poškození očí/podráždění očí
Výrobek je klasifikovaný: Eye Irrit. 2 H319
- d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- e) mutagenita v zárodečných buňkách
Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- f) karcinogenita



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

- Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- g) toxicita pro reprodukci
Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- j) nebezpečnost při vdechnutí
Neoznačeno
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- Toxikologické informace o hlavních složkách výrobku:
Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3
- a) akutní toxicita
ATE - Ústní 300 mg/kg TH
ATE - Dermální 2000 mg/kg TH
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa > 300 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 2000 mg/kg
- b) žíravost/dráždivost pro kůži:
Druhy: Králík Negativní
- c) vážné poškození očí/podráždění očí:
Druhy: Králík Pozitivní
- d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:
Test: SKIN_SENS - Druhy: GUINEA PIG Negativní
- d-limonen - CAS: 5989-27-5
- a) akutní toxicita
ATE - Ústní 5600 mg/kg TH
ATE - Dermální 5000 mg/kg TH
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 4400 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Myš = 5600 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 5000 mg/kg
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4
- a) akutní toxicita
ATE - Ústní 3370 mg/kg TH
ATE - Dermální 4680 mg/kg TH
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 3370 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 4680 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 5000 mg/kg
- d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:
Způsob podání: Pokožka - Druhy: Myš Pozitivní - Poznámka: EU Method B.42
- HEXYL CINNAMAL - CAS: 101-86-0
- a) akutní toxicita:
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 3100 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Myš = 2300 mg/kg
Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa > 4 mg/l - Trvání: 4h
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 3000 mg/kg
- b) žíravost/dráždivost pro kůži:



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

Test: Dráždivý na pokožku - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík Pozitivní

c) vážné poškození očí/podráždění očí:

Test: Dráždivý oči Pozitivní

d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:

Test: Sensitizace pokožky - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Myš Pozitivní

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

g) toxicita pro reprodukci:

Test: NOAEL = 540 mg/kg - Poznámka: maschio

Test: NOAEL = 180 mg/kg - Poznámka: femmina

Linalyl acetate - CAS: 115-95-7

a) akutní toxicita

ATE - Ústní 13934 mg/kg TH

ATE - Dermální 5000 mg/kg TH

Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 13934 mg/kg

Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Myš = 13360 mg/kg

linalool - CAS: 78-70-6

a) akutní toxicita

ATE - Ústní 2790 mg/kg TH

Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 2790 mg/kg

Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík = 5610 mg/kg

Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Myš = 2200 mg/kg

b) žíravost/dráždivost pro kůži:

Test: Dráždivý na pokožku - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík Pozitivní

EUKALYPTOL - CAS: 470-82-6

a) akutní toxicita

ATE - Ústní 2480 mg/kg TH

ATE - Dermální 2000 mg/kg TH

Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 2480 mg/kg

Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 2000 mg/kg

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Žádné látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci $\geq 0,1$ %

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Používat s ohledem na správné pracovní zvyklosti, nevypouštět výrobek do prostředí.

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

Není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3

a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:

Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba > 1 mg/l - Doba trvání h: 96

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie > 1 mg/l - Doba trvání h: 48

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa > 1 mg/l - Doba trvání h: 72

b) Chronická toxicita ve vodním prostředí:

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Ryba > 0.1 mg/l

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 2.6 mg/l

c) Bakteriální toxicita:



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

	Sledovaná vlastnost: EC50 = 140 mg/l
d-limonen - CAS: 5989-27-5	
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:	
	Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 0.72 mg/l - Doba trvání h: 96
	Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Dafnie = 0.688 mg/l - Doba trvání h: 96
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 0.36 mg/l - Doba trvání h: 48
4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4	
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:	
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 5.3 mg/l - Doba trvání h: 48 - Poznámky: Daphnia magna
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Ryba = 22 mg/l - Doba trvání h: 72 - Poznámky: Desmodesmus subspicatus
	Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 8.6 mg/l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: Cyprinus carpio
	Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Ryba = 6.8 mg/l - Doba trvání h: 72 - Poznámky: Desmodesmus subspicatus
HEXYL CINNAMAL - CAS: 101-86-0	
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:	
	Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 1.7 mg/l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: OECD 203
	Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Dafnie = 6.8 mg/l - Doba trvání h: 48
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa = 0.32 mg/l - Doba trvání h: 72 - Poznámky: OECD TG 201
Linalyl acetate - CAS: 115-95-7	
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:	
	Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 11 mg/l - Doba trvání h: 96 - Poznámky: Cyprinus carpio
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 15 mg/l - Doba trvání h: 48 - Poznámky: Daphnia magna
	Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Řasa = 9.6 mg/l - Doba trvání h: 72 - Poznámky: Desmodesmus subspicatus
linalool - CAS: 78-70-6	
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:	
	Sledovaná vlastnost: EC50 = 141.4 mg/l - Doba trvání h: 96
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 59 mg/l - Doba trvání h: 48
	Sledovaná vlastnost: EC50 > 100 mg/l - Doba trvání h: 3
	Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 27.8 mg/l - Doba trvání h: 96
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa = 156.7 mg/l - Doba trvání h: 96
EUKALYPTOL - CAS: 470-82-6	
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:	
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie > 100 mg/l - Doba trvání h: 48
	Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa > 74 mg/l - Doba trvání h: 72
	Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 57 mg/l - Doba trvání h: 96
12.2. Perzistence a rozložitelnost	
Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3	
Biodegradabilita: Rychle degradabilní - Test: Poločas rozkladu ve sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek - Doba trvání: 28GG - %: 60 - Poznámky: OECD TG 301 B	
d-limonen - CAS: 5989-27-5	
Biodegradabilita: Rychle degradabilní - Doba trvání: 28GG - %: 100	
4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4	



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

- Biodegradabilita: Rychle degradabilní - Test: Poločas rozkladu v mořském sedimentu - Doba trvání: 28GG - %: 75
- HEXYL CINNAMAL - CAS: 101-86-0
- Biodegradabilita: Rychle degradabilní - Test: OECD TG 301F - %: 97
- Linalyl acetate - CAS: 115-95-7
- Biodegradabilita: Rychle degradabilní - Test: OECD 301F - Doba trvání: 28GG - %: 76
- linalool - CAS: 78-70-6
- Biodegradabilita: Rychle degradabilní - Test: OECD 301D - Doba trvání: 28GG - %: 64.2
- EUKALYPTOL - CAS: 470-82-6
- Biodegradabilita: Rychle degradabilní - Test: OECD TG 301F - Doba trvání: 28GG - %: 82
- 12.3. Bioakumulační potenciál
- Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3
- Bioakumulace: .2
- d-limonen - CAS: 5989-27-5
- Bioakumulace: Bioakumulativní
- 4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4
- Bioakumulace: .2 - Test: BCFBAF 334.6
- Bioakumulace: .2 - Test: Kow - rozdělovací koeficient 4.8
- Linalyl acetate - CAS: 115-95-7
- Bioakumulace: .2 - Test: BIOAC03 3.9 - Poznámky: OECD 107
- 12.4. Mobilita v půdě
- Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3
- Mobilita v půdě: Nemobilní - Test: Koc 4200
- 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
- Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
- 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
- Žádné látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci $\geq 0,1$ %
- 12.7. Jiné nepříznivé účinky
- Žádný

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- 13.1. Metody nakládání s odpady
- Pokud je to možné provést znovuvyužití. Jednat podle platných místních a státních směrnic.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- 14.1. UN číslo nebo ID číslo
- Zboží není nebezpečné v souladu s normou o dopravě.
- 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
- N.A.
- 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
- N.A.
- 14.4. Obalová skupina
- N.A.
- 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
- ADR-Environmentální kontaminant: Ne
- IMDG-Marine pollutant: No
- 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

N.A.
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO
N.A.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Směrnice 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými činiteli při práci)

Směrnice 2000/39/ES (Pracovní limitní hodnoty expozice)

Nařízení (ES) n. 1907/2006 (REACH)

Nařízení (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Nařízení (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013

Nařízení (EU) n. 2020/878

Nařízení (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Nařízení (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Nařízení (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Nařízení (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Nařízení (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Nařízení (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Nařízení (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Nařízení (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Nařízení (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Nařízení (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Nařízení (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Nařízení (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Nařízení (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Nařízení (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Nařízení (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Nařízení (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Nařízení (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Nařízení (EU) n. 2023/707

Nařízení (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Nařízení (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Omezení vztahující se na výrobek nebo obsáhnuté látky podle Přílohy XVII Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) a následujících modifikací:

Omezení v souvislosti s výrobkem:

Omezování 3

Omezení v souvislosti s obsaženými látkami:

Omezování 40

Omezování 75

Při aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v násl. normách:

Směrnice EU 2012/18 (Seveso III)

D.P.R. 250/89 (Štítkování saponátů).

Směrnice Nařízení EK 2004/42/ES (těkavých organických sloučenin)

Ustanovení týkající se směrnice 2012/18 EU (Seveso III):

Seveso kategorie III v souladu s přílohou 1, část 1

NA

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti pro směs.
Látky, u nichž bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti:
Žádná

ODDÍL 16: Další informace

Text vět použitých v odstavci 3:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Třída a kategorie nebezpečnosti	Kód	Popis
Flam. Liq. 3	2.6/3	Hořlavá kapalina, Kategorie 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akutní toxicita (orální), Kategorie 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Nebezpečná při vdechnutí, Kategorie 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Dráždivost pro kůži, Kategorie 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Vážné poškození očí, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Podráždění očí, Kategorie 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	senzibilizaci kůže, Kategorie 1
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	senzibilizaci kůže, Kategorie 1B
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 3

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008	Postup klasifikace
Eye Irrit. 2, H319	Metoda výpočtu

Tento dokument vyhotovila kompetentní osoba, která k tomu byla vhodně zaškolená

Hlavní bibliografické zdroje:

ECDIN - Databáze o vlastnostech a vlivu chemických látek na životní prostředí - Společné výzkumné centrum, Komise Evropských komunit

SAX: NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLŮVÝCH MATERIÁLŮ - Osmá edice - Van Nostrand Reinold

CCNL - Příloha 1

Informace v něm obsažené se zakládají na našich zkušenostech ke shora uvedenému datu. Týkají se pouze uvedeného výrobku a nedávají záruku o zvláštních kvalitách.

Uživatel si musí ověřit vhodnost a úplnost těchto informací v souvislosti se specifickým zamýšleným užitím výrobku.

Tento list vynuluje a nahrazuje veškerá předcházející vydání.

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného nákladu po silnici.
ATE:	Odhad akutní toxicity
ATEmix:	odhad akutní toxicity (Směsi)
BIODG06:	CO2 Evolution Test
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).
CLP:	Klasifikace, označování, balení.
DNEL:	Odvozená bezúčinková úroveň.
EC50:	
EINECS:	Evropský seznam stávajících komerčních chemických látek.
GefStoffVO:	Předpis o nebezpečných látkách, Německo.
GG:	
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.
IATA:	Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association)
IATA-DGR:	Směrnice nebezpečného zboží "Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu" (IATA).
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
ICAO-TI:	Technické pokyny "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO).
IMDG:	Mezinárodní námořní kodex nebezpečného nákladu.
INCI:	Mezinárodní názvosloví kosmetických složek.
KSt:	Koeficient výbuchu.
LC50:	Letální koncentrace, pro 50 procent testované populace.
LD50:	Letální dávka, pro 50 procent testované populace.
N.A.:	
NOEC:	
OECD:	
PNEC:	Předpokládaná bezúčinková koncentrace.
RID:	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného nákladu po železnici.
STEL:	Límít krátkodobé expozice.



Bezpečnostní list

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Clean

STOT:	Specifický cíl organové toxicity
TLV:	Prahová hodnota.
TWA:	Časově vážený průměr
WGK:	Německé třídy nebezpečnosti vody.