



Karta bezpečnostných údajov Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

Karta bezpečnostných údajov z 3/3/2025, revízia 1

V skladu z Uredbo (ES) št 878/2020

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov: Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody
Obchodný kód: 7047

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie:

Vôňa na pranie na domáce použitie

Neodporúčané použitia:

Nepoužívajte výrobok inak, ako je uvedené v pokynoch dodávateľa.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ:

RE.LE.VI. S.p.A. - Via Postumia n.1- 46040 RODIGO Mantova - Italia

TEL +39.0376.684011 - FAX +39.0376.658076

www.relevi.it - info@relevi.it

Príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov:

sds@relevi.it

1.4. Núdzové telefónne číslo

Spoločnosť: +39 0376 780632 (24/24h - 7/7d - Talian / Angličtina)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Kritériá nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP):

⚠ Pozor, Eye Irrit. 2, Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Aquatic Chronic 3, Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Fyzikálno-chemické škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie:

Žiadne ostatné nebezpečenstvá

2.2. Prvky označovania

Výstražné piktogramy:



Pozor

Výstražné upozornenia:

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zvláštne nariadenia:

EUH208 Obsahuje Hexyl salicylate. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH208 Obsahuje Cedryl methyl ether. Môže vyvolať alergickú reakciu.



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

EUH208 Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH208 Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-ethanone.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Osobitné ustanovenia podľa prílohy XVII nariadenia REACH a následných úprav:

Žiadne

Zloženie - nar (ES) č 648/2004

Obsahuje:

neiónové povrchovo aktívne látky

5 % alebo
viac, ale
menej ako
15 %

Obsahuje aj:

Alergény:

Parfumy

HEXYL CINNAMAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, EUGENOL,
LIMONENE

Konzervačné látky:

LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, 2-BUTYL-1,2-
BENZOTHAZOL-3-ONE, PHENOXYETHANOL

2.3. Iná nebezpečnosť

Žiadne PBT, vPvB alebo látky narušujúce endokrinný systém prítomné v koncentrácii $\geq 0,1\%$.

Ostatné nebezpečenstvá:

Žiadne ostatné nebezpečenstvá

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

N.A.

3.2. Zmesi

Nebezpečné zložky v zmysle Nariadenia CLP a príslušnej klasifikácie:

Množstvo	Názov	Identifikačné č.	Klasifikácia
$\geq 2,5\%$ - < 5%	Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO)	CAS: 68439-54-3 EC: 931-985-3	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Odhad akútnej toxicity: ATE - Orálne 300 mg/kg bw ATE - Dermálne 2000 mg/kg bw
$\geq 0,75\%$ - < 1%	Hexyl salicylate	CAS: 6259-76-3 EC: 228-408-6 REACH No.: 01-2119638275-36	⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
$\geq 0,25\%$ - < 0,5%	Cedryl methyl ether	CAS: 67874-81-1 EC: 267-510-5	⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
$\geq 0,1\%$ - < 0,25%	4-tert-butylcyclohexyl acetate	CAS: 32210-23-4 EC: 250-954-9 REACH No.: 01-2119976286	⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 Odhad akútnej toxicity: ATE - Orálne 3370 mg/kg bw



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

			-24	ATE - Dermálne 4680 mg/kg bw
>= 0,1% - < 0,25%	Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	EC: REACH No.:	911-280-7 01-2119969444-27	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1.
>= 0,1% - < 0,25%	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-ethanone	CAS: EC: REACH No.:	54464-57-2 915-730-3 01-2119489989-04	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1.
< 0.05 %	Diphenyl ether	CAS: EC: REACH No.:	101-84-8 202-981-2 01-2119472545-33	⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Odhad akútnej toxicity: ATE - Orálne 2450 mg/kg bw ATE - Dermálne 7940 mg/kg bw ATE - Vdýchnutie (Pary) 2400 mg/l

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

V prípade kontaktu s pokožkou:

Umyť mydlom a prúdom tečúcej vody.

V prípade kontaktu s očami:

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

V prípade požitia:

V žiadnom prípade sa nesnažiť vyvolať zvracanie. OKAMŽITE VYHLÁDAŤ LEKÁRA.

V prípade vdýchnutia:

Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a udržiavajte ho v teple a pokoji.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ošetrovanie:

Žiadne

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Voda.

Oxid uhličitý (CO₂).

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov:

Žiadne.

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nevdychujte výbušné plyny ani spaliny.

Horenie spôsobuje ťažký dym.

Nebezpečné produkty rozkladu:

5.3. Pokyny pre požiarnikov



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

Používajte vhodné dýchacie prístroje.
Zachytávajte vodu z hasenia samostatne. Nesmie sa vylievať do kanalizácie.
Premiestnite nepoškodené nádoby z miesta priameho zásahu, ak sa to dá urobiť bezpečným spôsobom.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

- 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pre iný ako pohotovostný personál:
Noste osobné ochranné prostriedky.
Premiestnite osoby do bezpečia.
Pozrite si ochranné opatrenia v oddiel 7 a 8.
Pre pohotovostný personál:
Noste osobné ochranné prostriedky.
- 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte vniknutiu do pôdy a pod pôdu. Zabráňte vniknutiu do povrchových ani podzemných vôd.
Kontaminovanú vodu zachytávajte a zneškodnite.
V prípade úniku plynu alebo vniknutia do vodných tokov, pôdy alebo kanalizácie informujte zodpovedné orgány.
Vhodný materiál na zachytávanie: absorpčný materiál, organický, piesok
- 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Umyte veľkým množstvom vody.
- 6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si aj oddiel 8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

- 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Predchádzajte kontaktu s pokožkou a očami, vdýchnutiu výparov a hmly.
Prázdne nádoby nepoužívajte, ak neboli vyčistené.
Pred prepravou sa uistite, že v nádobách neostali zvyšky nekompatibilného materiálu.
Pozrite si aj oddiel 8, kde sú odporúčané ochranné prostriedky.
- Pred vstupom do priestorov jedálne sa treba z kontaminovaného odevu prezliecť.
Pri práci s výrobkom nejedzte a nepite.
- 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
None nemá.
Potraviny, nápoje a krmivo uložte mimo dosahu účinku.
Nekompatibilné látky:
Žiadne.
Opatrenia miestnosti:
Miestnosti vhodne vetrané.
- 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia
Žiadne mimoriadne

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

- 8.1. Kontrolné parametre
Diphenyl ether - CAS: 101-84-8
EÚ - TWA(8h): 7 mg/m³, 1 ppm - STEL: 14 mg/m³, 2 ppm
ACGIH - TWA(8h): 1 ppm - STEL: 2 ppm - Poznámky: (V) - URT and eye irr, nausea
Limitné hodnoty expozície DNEL
Hexyl salicylate - CAS: 6259-76-3
Odborný pracovník: 0.729 mg/m³ - Spotrebiteľ: 0.219 mg/m³ - Expozícia: Vdýchnutím ľudská - Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

Odborný pracovník: 2083 mg/kg - Spotrebitel: 1250 mg/kg - Expozícia: Dermálna ľudská
- Frekvencia: Dlhodobá, systémové účinky

Limitné hodnoty expozície PNEC

Hexyl salicylate - CAS: 6259-76-3

Cieľ: Sladká voda - Hodnota: 0.000357 mg/l

Cieľ: Pôda - Hodnota: 0.0542 mg/kg

Cieľ: Sladkovodné sedimenty - Hodnota: 0.59 mg/kg

Cieľ: Morská voda - Hodnota: 0.000357 mg/l

Cieľ: Sedimenty v morskej vode - Hodnota: 0.0059 mg/kg

4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4

Cieľ: Sladká voda - Hodnota: 0.0053 mg/l

Cieľ: Morská voda - Hodnota: 0.00053 mg/l

Cieľ: Sedimenty v morskej vode - Hodnota: 2.01 mg/kg

Cieľ: Sladkovodné sedimenty - Hodnota: 0.21 mg/kg

Cieľ: Pôda (poľnohospodárska) - Hodnota: 0.42 mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Ochrana očí:

Nevyžaduje sa pri bežnom použití. V každom prípade postupujte podľa správnych pracovných postupov.

Ochrana pokožky:

Pri bežnom použití netreba prijímať žiadne mimoriadne opatrenia.

Ochrana rúk:

Nevyžaduje sa pri bežnom použití.

Ochrana dýchania:

Pri bežnom použití nie je nutná.

Tepelné nebezpečenstvá:

Žiadne

Kontroly environmentálnej expozície

Žiadne

Primerané technické kontrolné opatrenia:

Žiadne

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vlastnosti	Hodnota	Metóda:	Poznámky
Skupenstvo:	Kvapalina	--	--
farba:	NEUTRÁLNY	--	--
Zápach:		--	--
Teplota topenia/tuhnutia:	nie je k dispozícii	--	--
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu:	nie je k dispozícii	--	--
Horľavosť:	N.A.	--	--
Dolná a horná medza výbušnosti:	nie je k dispozícii	--	--
Teplota vzplanutia:	nie je k	--	--



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

	dispozícii		
Teplota samovznietenia:	nie je k dispozícii	--	--
Teplota rozkladu:	nie je k dispozícii	--	--
Hodnota pH:	5.5+/- 2.0	--	--
Kinematická viskozita:	N.A.	--	--
Rozpustnosť vo vode:	Rozpustný	--	--
Rozpustnosť v oleji:	nie je k dispozícii	--	--
Rozdeľovacia konštanta (hodnota log):	nie je k dispozícii	--	--
Tlak pár:	nie je k dispozícii	--	--
Hustota a/alebo relatívna hustota:	nie je k dispozícii	--	--
Relatívna hustota pár:	nie je k dispozícii	--	--
Vlastnosti častíc:			
Veľkosť častíc:	N.A.	--	--

9.2. Iné informácie

Žiadne ďalšie relevantné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1. Reaktivita
Stabilné za bežných podmienok
- 10.2. Chemická stabilita
Stabilné za bežných podmienok
- 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Žiadne
- 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
V normálnych podmienkach je stály.
- 10.5. Nekompatibilné materiály
Žiadna zvláštna pozornosť.
- 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žiadne.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

- 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008
Toxikologické informácie o výrobku:



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

- a) akútna toxicita
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- b) poleptanie kože/podráždenie kože
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Výrobok je klasifikovaný: Eye Irrit. 2 H319
- d) respiračná alebo kožná senzibilizácia
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- e) mutagenita zárodočných buniek
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- f) karcinogenita
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- g) reprodukčná toxicita
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
- j) aspiračná nebezpečnosť
Neoznačené
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxikologické informácie o hlavných látkach nájdených vo výrobku:

Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3

- a) akútna toxicita
ATE - Orálne 300 mg/kg bw
ATE - Dermálne 2000 mg/kg bw
Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan > 300 mg/kg
Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik > 2000 mg/kg

- b) poleptanie kože/podráždenie kože:
Druhy: Králik Negatívne

- c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí:
Druhy: Králik Pozitívne

- d) respiračná alebo kožná senzibilizácia:
Skúška: SKIN_SENS - Druhy: GUINEA PIG Negatívne

Hexyl salicylate - CAS: 6259-76-3

- a) akútna toxicita:
Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan > 5000 mg/kg
Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik > 5000 mg/kg

4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4

- a) akútna toxicita
ATE - Orálne 3370 mg/kg bw
ATE - Dermálne 4680 mg/kg bw
Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan = 3370 mg/kg
Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik > 4680 mg/kg
Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan = 5000 mg/kg

- d) respiračná alebo kožná senzibilizácia:



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Myš Pozitívne - Poznámky: EU Method B.42

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate

g) reprodukčná toxicita:

Skúška: NOAEL = 540 mg/kg - Poznámky: maschio

Skúška: NOAEL = 180 mg/kg - Poznámky: femmina

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-ethanone - CAS: 54464-57-2

a) akútna toxicita:

Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan > 5000 mg/kg

Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik > 5000 mg/kg

Diphenyl ether - CAS: 101-84-8

a) akútna toxicita

ATE - Orálne 2450 mg/kg bw

ATE - Dermálne 7940 mg/kg bw

ATE - Vdýchnutie (Pary) 2400 mg/l

Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan = 2830 mg/kg

Skúška: LC50 - Spôsob podania: Vdýchnutie - Druhy: Potkan > 2400 mg/l

Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik > 7940 mg/kg

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov):

V koncentrácií >= 0,1% nie sú prítomné žiadne látky narušujúce endokrinný systém

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Používať s ohľadom na správne pracovné zvyklosti, nevypúšťať výrobok do prostredia.

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

Výrobok je klasifikovaný: Aquatic Chronic 3 - H412

Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3

a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí:

Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba > 1 mg/l - Trvanie h: 96

Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie > 1 mg/l - Trvanie h: 48

Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Riasy > 1 mg/l - Trvanie h: 72

b) Chronická toxicita vo vodnom prostredí:

Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Ryba > 0.1 mg/l

Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie = 2.6 mg/l

c) Bakteriálna toxicita:

Sledovaný parameter: EC50 = 140 mg/l

Hexyl salicylate - CAS: 6259-76-3

a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí:

Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie = 0.357 mg/l - Trvanie h: 48

Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Riasy = 0.61 mg/l - Trvanie h: 72

Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 1.34 mg/l - Trvanie h: 96

4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4

a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí:

Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Dafnie = 5.3 mg/l - Trvanie h: 48 - Poznámky: Daphnia magna

Sledovaný parameter: EC50 - Druhy: Ryba = 22 mg/l - Trvanie h: 72 - Poznámky: Desmodesmus subspicatus

Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 8.6 mg/l - Trvanie h: 96 - Poznámky: Cyprinus carpio

Sledovaný parameter: NOEC - Druhy: Ryba = 6.8 mg/l - Trvanie h: 72 - Poznámky: Desmodesmus subspicatus

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-ethanone - CAS: 54464-57-2

a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí:

Sledovaný parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 1.3 mg/l - Trvanie h: 96



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

- 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3
Biodegradabilita: Rýchlo degradabilné - Skúška: Polčas degradácie v sladkej vode alebo vo vode v ústí rieky - Trvanie h: 28GG - %: 60 - Poznámky: OECD TG 301 B
Hexyl salicylate - CAS: 6259-76-3
Biodegradabilita: Rýchlo degradabilné
4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4
Biodegradabilita: Rýchlo degradabilné - Skúška: Polčas degradácie v morskom sedimente - Trvanie h: 28GG - %: 75
- 12.3. Bioakumulačný potenciál
Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3
Bioakumulácia: .2
Hexyl salicylate - CAS: 6259-76-3
Bioakumulácia: .2 - Skúška: BCF - biokoncentračný faktor 98-148
4-tert-butylcyclohexyl acetate - CAS: 32210-23-4
Bioakumulácia: .2 - Skúška: BCFBAF 334.6
Bioakumulácia: .2 - Skúška: Kow - rozdeľovací koeficient 4.8
- 12.4. Mobilita v pôde
Alcohols, C11-13-branched, ethoxylated (>2.5 moles EO) - CAS: 68439-54-3
Mobilita v pôde: Nie je mobilné - Skúška: Koc 4200
- 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Látky vPvB: Žiadne - Látky PBT: Žiadne
- 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)
V koncentrácii >= 0,1% nie sú prítomné žiadne látky narušujúce endokrinný systém
- 12.7. Iné nepriaznivé účinky
Žiadne

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

- 13.1. Metódy spracovania odpadu
Pokiaľ je to možné opäť využiť. Jednať podľa platných miestnych a štátnych smerníc.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

- 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo
Náklad nie je bezpečný v súlade s normou o doprave.
- 14.2. Správne expedičné označenie OSN
N.A.
- 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
N.A.
- 14.4. Obalová skupina
N.A.
- 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
ADR-Škodlivé pre životné prostredie podľa: Nie
IMDG-Marine pollutant: No
- 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
N.A.
- 14.7. Náморná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO
N.A.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

- 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

Smernica 98/24/ES (Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci)

Smernica 2000/39/ES (Prípustné hodnoty vystavenia pri práci)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (Klas., balenie a označovanie)

Nariadenie (ES) č. 790/2009 (1. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) a (EÚ) č. 758/2013

Nariadenie (EÚ) č. 2020/878

Nariadenie (EÚ) č. 286/2011 (2. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 618/2012 (3. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 487/2013 (4. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 944/2013 (5. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 605/2014 (6. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1221 (7. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2016/918 (8. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2016/1179 (9. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2017/776 (10. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2018/669 (11. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2018/1480 (13. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2019/521 (12. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2020/217 (14. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2020/1182 (15. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2021/643 (16. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2021/849 (17. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2022/692 (18. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2023/707

Nariadenie (EÚ) č. 2023/1434 (19. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2023/1435 (20. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Nariadenie (EÚ) č. 2024/197 (21. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

Obmedzenia vzťahujúce sa na výrobok alebo obsiahnuté látky podľa prílohy XVII nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a následných úprav:

Obmedzenia týkajúce sa produktu:

Obmedzovaní 3

Obmedzenia týkajúce sa obsiahnutých látok:

Obmedzovaní 40

Obmedzovaní 75

Pri aplikácii vid' odkazy, ktoré sú uvedené v nasl. normách:

Smernice 2012/18/EÚ (Seveso III)

D.P.R. 250/89 (Štítkovanie saponátov).

Smernica 2004/42/ES (prchavých organických zlúčenín)

Ustanovenia týkajúce sa smernice 2012/18 EÚ (Seveso III):

Seveso kategórie III podľa prílohy 1, časť 1

Žiadne

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo urobené žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti pre zmesi.

Látky, pre ktoré bolo urobené hodnotenie chemickej bezpečnosti

Žiadne

ODDIEL 16: Iné informácie

Text z viet použitý v paragrafe 3:

H302 Škodlivý po požití.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

7047/1

Strana č. 10 z 12



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Trieda a kategória nebezpečnosti	Kód	Popis
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akútna toxicita (orálna), Kategória 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Dráždivosť pre kožu, Kategória 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Vážne poškodenie očí, Kategória 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Podráždenie očí, Kategória 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	Kožná senzibilizácia, Kategória 1
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	Kožná senzibilizácia, Kategória 1B
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akútne nebezpečenstvo pre vodné organizmy, Kategória 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Chronické (dlhodobé) nebezpečenstvo pre vodné organizmy, Kategória 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Chronické (dlhodobé) nebezpečenstvo pre vodné organizmy, Kategória 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Chronické (dlhodobé) nebezpečenstvo pre vodné organizmy, Kategória 3

Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Postup klasifikácie
Eye Irrit. 2, H319	Metóda výpočtu
Aquatic Chronic 3, H412	Metóda výpočtu

Tento dokument pripravila osoba, ktorá absolvovala príslušné školenie

Hlavné bibliografické zdroje:

ECDIN - Databáza o vlastnostiach a vplyvu chemických látok na životné prostredie - Spoločné výskumné centrum, Komisia Európskych komunit.

SAX: NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRIEMYSELNÝCH MATERIÁLOV - 8 edícia - Van Nostrand Reinold

CCNL - Príloha 1

Informácie v ňom obsiahnuté sa zakladajú na našich skúsenostiach k zhora uvedenému dátumu.

Týkajú sa len uvedeného výrobku a nedávajú záruku na zvláštne kvality.

Užívateľ si musí overiť vhodnosť a úplnosť týchto informácií v súvislosti s špecifickým zamýšľaním použitia výrobku.



Karta bezpečnostných údajov

Eco Parfum Biancheria Meliconi Fresh Woody

Tento list vynuluje a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.

ADR:	Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí.
ATE:	Odhad akútnej toxicity
ATEmix:	Odhad akútnej toxicity (Zmesi)
BIODG06:	
CAS:	Databáza chemických látok (divízia Americkéj chemickej spoločnosti).
CLP:	Klasifikácia, označovanie, balenie.
DNEL:	Odvodená úroveň bez nepriaznivých účinkov.
EC50:	
EINECS:	Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok.
GefStoffVO:	Nariadenie o nebezpečných látkach, Nemecko.
GG:	
GHS:	Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok.
IATA:	Medzinárodné združenie leteckých dopravcov.
IATA-DGR:	Nariadenie o nebezpečnom tovare vydané "Medzinárodným združením leteckých dopravcov" (IATA).
ICAO:	Medzinárodná organizácia civilného letectva .
ICAO-TI:	Technické pokyny vydané "Medzinárodnou organizáciou civilného letectva" (ICAO).
IMDG:	Medzinárodný námorný kódex o nebezpečných veciach.
INCI:	Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek.
KSt:	Výbušný koeficient.
LC50:	Smrteľná koncentrácia, pre 50 percent testovaného obyvateľstva.
LD50:	Smrteľná dávka, pre 50 percent testovaného obyvateľstva.
N.A.:	
NOEC:	
OECD:	
PNEC:	Predpokladaná koncentrácia bez účinku.
RID:	Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po železnici.
STEL:	Limit krátkodobého vystavenia.
STOT:	Špecifická orgánová toxicita.
TLV:	Hodnota prahového limitu.
TWA:	Časovo vážený priemer
WGK:	Nemecká trieda nebezpečenstva pre vodu.