

MDV I 000

SYSTÉM MONITOROVACÍCH VOZŮ

ENG - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pro stažení uživatelské příručky naskenujte QR kód.

Alternativně si můžete prohlédnout kompletní manuál na webu
www.trevi.it



* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

POZNÁMKY K

POUŽITÍ Dlouhé poslechnání na vysokou hlasitost může poškodit váš sluch.

- Vyhněte se pozici hráče:
 - Blízko magnetických polí.
 - Blízko zdrojů tepla, jako jsou topení a kamna.
 - Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd...
 - Na velmi prašných místech.
 - Na místech vystavených silným vibracím.
 - Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dost místa na jeho bocích pro Volný cirkulace vzduchu.
 - Pokud se do spotřebiče dostanou tekutiny, vezměte spotřebič do nejbližšího centra TREVI povolila pomoc.
 - Vždy před nabíjením spotřebiče zkontrolujte, zda jsou napájecí a napájecí kabely Připojení jsou správně nainstalována.
 - Žádný zdroj holého plamene, jako jsou zapálené svíčky, by neměl být umístěn Na spotřebiči.
 - Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmí být vystaven žádné předmětům
 - Na přístroj by měly být umístěny naplněné tekutinou, například sklenicemi .
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

Doporučujeme používat měkký, mírně vlhký hadřík k čištění. Vyhněte se rozpouštědům nebo abrazivním látkám.

Důležité

Dobrá konstrukce tohoto zařízení zaručuje jeho dokonalou funkčnost po dlouhou dobu. Pokud však, Pokud dojde k jakýmkoli nepříjemnostem, je vhodné obrátit se na nejbližší autorizované servisní centrum. TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto mohou mít tyto produkty charakteristiky kromě těch, které jsou popsány.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Sledujte elektrické spojení podle schématu připojení.
2. For the safety of who drives view videos videos only a vehicle stationary.
- 3.Tag. Používejte pouze díly obsažené v balení. Použití dílů, které nejsou součástí balení, může způsobit poškození nebo poruchy.
4. Neomezujte chladicí zónu jednotky dráty ani jinými součástkami. vede k nadměrnému zahřívání a tím i k jeho poškození.
5. Pro správnou instalaci nebo pokud si nejste jisti, kontaktujte profesionálního instalátora.

TECHNICKÁ POMOC

Pro žádosti o podporu, problémy s používáním aplikací nebo zájem o to

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně používání těchto produktů, kontaktujte prosím naši podporu **39 0541.691850**

Technik na čísle:
aktivní od pondělí do pátku, od 9:00 do 12:00

Alternativně můžete napsat e-mail service@trevi.it

Než kontaktujete naši technickou podporu, přečtěte si prosím odpovědi na

Často kladené otázky a FAQ o stránce.

Pokud potřebujete více podpory, informací nebo náhradních dílů

Pro naše produkty se můžete zaregistrovat na webu a vyplnit přesné údaje

Pokud máte nějaký problém, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho online chatu nebo zavolat na číslo 39 0541.691850

vám poskytne pomoc do 48 hodin.



Servisní centra TREVI

INSTALACE

INSTALACE PALUBNÍ DESKY

Pro instalaci dashboardu použijte Support Base.

1. Vložte kotevní desku do výřezů na zadní část monitoru a stiskněte nahoru (uslyšíte cvaknutí pro potvrzení správného záznamu) zkontrolujte správný Utažení obou částí.
2. Odstraňte první film oboustranné pásky a položte ho na základnu, silně zatlačte pomocí rovného povrchu, abyste Správně padnou.
3. Odstraňte druhý film oboustranné pásky a umístěte Monitor na palubní desce, stiskněte silně, abyste správně seděli
4. mezi základnou a palubní deskou.
Tag. Povolte upevňovací knoflík, nastavte správný Nakloňte monitor a utáhněte upevňovací knoflík.
Zkontrolujte vizuální pokrytí přední kamery.

INSTALACE ČELNÍHO SKLA

Pro instalaci dashboardu využijte podpůrnou základnu k přísavce.

1. Vložte kotevní desku do zářezů na zadní straně monitoru a stiskněte ho nahoru (uslyšíte potvrzovací cvaknutí správné vložení), kontrolují, že
2. aby Povolte upevňovací knoflíky a ujistěte se, že pružina je oba v klidové pozici (zvednuté směrem k junction).
3. Odstraňte ochranný film z přísavky a naneste Přísavka na sklo auta, zatlačte silně a otestujte pevné Držení přísavky na skle.
4. Přitiskněte bezpečnostní pružinu směrem k přísavce pro zpevnění
5. Upravte sklon auta, polohu a náklon monitoru a Utáhněte pojišťovací knoflíky.



Kotvicí deska Upevňovací knoflíky



Základna přísavky

OVLÁDACÍ A SPOJOVACÍ ZÁSUVKY



Přední kamera

- AUDIO OUT výstup pro zesilovač
- Vstup do microSD karty
- Vstup do parkoviště
- Zásuvka typu C

Pro záznam pohybu předního/zadního vozu na DVR je nutné vložit microSD kartu s maximální kapacitou 128GB třídy 10; při vložení karty zařízení požádá o její formátování, postupujte Instrukce, které se zobrazí na displeji pro správné formátování.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ PARKOVACÍ KOMORY

Pro tuto operaci kontaktujte profesionálního instalatéra



Parkovací místnost
Propojení se světlem
Reverz
Připojení k jednotce
Hlavní



1. Upevnit parkovací komoru poblíž registrační značky, případně ve střední části; za pomoci s opravami oboustranná páska je k dispozici, nebo použijte šrouby či nýty. Pro montáž vyberte oblast, kde je to možné. Kabel v komoře natáhněte uvnitř auta pro připojení.
2. Připojte červený kabel k couvání, aby se automaticky aktivoval zpětný pohled na monitoru.
3. Tag. Posuňte kabel podél prostoru pro cestující, dokud nedosáhne monitoru; připojte čtyřkolíkový konektor k jednotce hlavního vstupu v AV vstupu. Zkontrolujte, že je kabel dobře skrytý a chráněný a zda nezpůsobuje rušení nebo nebezpečí při řízení.

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ A ZAPALOVÁNÍ

1. Připojte kabel k připojení k napájení pomocí zásuvky zapalovače monitor.
2. Připojte zásuvku typu C kabelu k obvodu typu C monitoru.
3. Zapojte zásuvku zapalovače na kabelu do svítící zásuvky Car Discs.
- Zapínejte a vypínejte monitor pomocí tlačítka POWER.


TLAČÍTKO
NAPÁJENÍ



HLAVNÍ ROZHRANÍ

1. Současné datum a čas
2. Ikona DOMŮ, pro návrat do hlavního menu
3. Ikona VOLUME pro úpravu hlasitosti zvuku
- 4.Tag. JAS, pro úpravu jasu displeje
5. Ikona NASTAVENÍ, pro přístup do nabídky nastavení
6. Ikona pro aktivaci zkratky AirPlay
7. Ikona pro aktivaci zkratky Miracast
8. Ikona pro aktivaci bezdrátového audio připojení
9. Ikona DVR, pro vstup do rozhraní pro nahrávání videa
10. Ikona pro aktivaci zástupce Android Auto
11. Ikona pro aktivaci zkratky k funkci CarPlay
- Ikona 12.AUDIO OUT, pro výběr aktivního audio výstupu.

VÝBĚR PŘEHRAVÁNÍ ZVUKU



Stisknutím ikony VOLUME nebo přejetím prstem po hlavní obrazovce se dostanete k ZVUK VEN.

Přes tuto obrazovku je možné zvolit režim přehrávání zvuku na monitoru.

Aktivní režim je modrý.


REPRODUKTOR: Zvuk je přehráván z vnitřního reproduktoru monitoru

CarPlay/Auto: zvuk je přenášen do autorádia bezdrátovým zvukem, je nutné, aby smartphone je připojeno k autorádiu bezdrátovým zvukem a současně k monitoru přes Android Auto nebo CarPlay (režim dostupný pouze v Android Auto a CarPlay).

FM: monitor vysílá FM zvuk na frekvenci uvedené na displeji (nastavitelnou pomocí pravých šipek a vlevo). Vyhledejte v rádiu uvedenou frekvenci a zkontrolujte, zda není rušivá, jinak vyberte frekvenci jinou frekvenci. Pro správné fungování tohoto režimu použijte kabel se zásuvkou Zapalovač je dodáván s produktem.

AUX OUT 3.5: Připojte 3,5mm jack-jack stereo audio kabel k AUX OUT 3.5 výstupu a vstupu monitoru AUX IN autorádia; Pro poslech zvolte AUX IN vstup v autorádiu.

BEZDRÁTOVÝ ZVUK



Stisknutím ikony BT Music můžete přistupovat k bezdrátové obrazovce přehrávání hudby z vašeho Smartphone (potvrďte, pokud se k tomu zeptáte).


Pro připojení stiskněte ikonu BT Manage a vyhledejte zařízení naznačil (MDV1000); Po připojení se vraťte na předchozí stránku a začněte přehrávat Z svého telefonu.



Pomocí těchto kláves můžete ovládat přehrávání hudby.

Pressthistastoper zobrazit více
O písni, která hraje

ANDROID AUTO




Stiskněte tuto ikonu pro zobrazení na
Pokyny k připojení monitoru

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ ANDROID AUTO

Vyberte na zařízení funkci Android AUTO (potvrďte, pokud je k tomu vyzvána), pomocí funkcí WiFi a bezdrátového zvuku aktivní na chytrém telefonu, navazujte bezdrátové audio připojení, jak je popsáno v příslušném odstavci. Pokud je již součástí systému, potvrďte jeho nainstalování na číselníku Android Auto telefonu.

Příklad screenshotu aplikací Android Auto:

Notifications and information Zpět k
Na tvém Obrazovka autorádia Aplikace kompatibilní s funkcí Androidu
CARS nainstalované na chytrém
telefonu




Přechod k
Screenshot
aktivních aplikací

Navigátor

Prostředí
Android Auto

*Poznámka1: Ne všechny aplikace jsou kompatibilní s Android Auto; Zobrazí se pouze kompatibilní aplikace.
Poznámka2: Při načítání Android Auto a aplikací mohou nastat mírná zpoždění a čekání; To záleží
komunikace mezi autorádiem a chytrým telefonem se může lišit v závislosti na použitém telefonu.*

Příklad obrazovky s aktivními aplikacemi:




Hudební přehrávač

Navigátor

Pro více informací o AndroidAuto a o jeho používání navštivte webové stránky vývojáře aplikace.

ANDROID MIRACAST



Stiskněte tuto ikonu pro zobrazení na
Pokyny k připojení monitoru


MIRACAST ANDROID LINK

Vyberte funkci MIRACAST na zařízení (potvrďte v případě dotazu) pomocí WiFi a bezdrátových audio funkcí aktivní na chytrém telefonu, navazujte bezdrátové audio připojení, jak je popsáno v příslušném odstavci. Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky (projekce nebo chytrý pohled) na svém smartphonu a Hledat, připojit se k zařízení MDV1000-XXXXXXXXXX. Počkejte, až se na vašem smartphonu a monitoru načte modul Android Miracast. Je možné ovládat smartphone dotykem monitoru.

Poznámka: Pokud nejste připojeni k Android Auto nebo Miracastu, vypněte prosím wifi a bezdrátový zvuk U chytrého telefonu je probudte a opakujte operaci připojení.

Doporučuje se nesledovat videa během jízdy, abyste se vyhnuli nebezpečným rozptýlením. Upozorňujeme, že používání chytrých telefonů při řízení je zakázáno a přísně potrestáno. Trevi nenese odpovědnost za aplikace třetích stran, které by mohly poškodit správné fungování autorádia.

APPLE CARPLAY



Stiskněte tuto ikonu pro zobrazení na
Pokyny k připojení monitoru

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ CARPLAY

Vyberte funkci CarPlay na zařízení (potvrďte, pokud je k tomu vyzváno), s aktivními funkcemi WiFi a bezdrátového audia

na svém smartphonu nastavte bezdrátové audio připojení, jak je popsáno v příslušném odstavci.

Pokud je, až se nepaší, stáhněte a nainstalujte aplikaci CarPlay na váš smartphonu.

Příklad obrazovky aplikací CarPlay:

Notifications and information

Na tvém

Navigátor



Přechod k

Screenshot
aplikací na obrazovce autorádia


zpět k

Aplikace podporující CarPlay
nainstalováno na vašem smartphonu

Prostředí
CarPlay


Poznámka1: Ne všechny aplikace jsou kompatibilní s CarPlay; Zobrazí se pouze kompatibilní aplikace.
Poznámka2: Mohou nastat mírná zpoždění a čekání během načítání CarPlay a aplikací; To závisí na komunikace mezi autorádiem a chytrým telefonem se může lišit v závislosti na použitém telefonu.

Příklad obrazovky s aktivními aplikacemi:



Pro více informací o CarPlay a o jeho používání navštivte webové stránky vývojáře aplikace.

APPLE AIRPLAY



Stiskněte tuto ikonu pro zobrazení na
Pokyny k připojení monitoru

PŘIPOJENÍ K APPLE AIRPLAY

Vyberte funkci AirPlay na zařízení (potvrďte v případě dotazu), přičemž jsou aktivní funkce WiFi a bezdrátového zvuku

na svém smartphonu navážete bezdrátové audio připojení, jak je popsáno v příslušném odstavci, a připojte Telefon do WiFi sítě MDV1000-XXXXXXX.

Aktivujte funkci projekce obrazovky na svém smartphonu a

Projděte přílohou návodů Apple na připojení k vašemu smartphonu a monitoru.

Není možné ovládat smartphone dotykem monitoru.

Poznámka: Pokud nejste připojeni k Apple CarPlay nebo AirPlay, vypněte wifi a bezdrátový zvuk Chytré telefony, probudte je a opakujte operaci připojení.

Doporučuje se nesledovat videa během jízdy, abyste se vyhnuli nebezpečným rozptýlením.

Upozorňujeme, že používání chytrých telefonů při řízení je zakázáno a přísně potrestáno.

Trevi nenese odpovědnost za aplikace třetích stran, které by mohly poškodit správné fungování autorádia.

Video WiFi



Stiskněte tuto ikonu pro zobrazení na
Pokyny k připojení monitoru

Pomocí QR kódu zobrazeného na monitoru si stáhněte a nainstalujte aplikaci Viidure - Dashcam Viewer. Pomocí aplikace vyhledejte wifi zařízení uvedené na monitoru a pokud je k tomu vyzváno, zadejte heslo. Pokud se k tomu zeptáte, potvrďte a/nebo povolte oprávnění na svém smartphonu. Díky této aplikaci je možné v reálném čase sledovat záběry z přední i zadní kamery, Změňte hlavní nastavení palubních kamer a probíhajících nahrávek. Je možné zobrazit soubory uložené v paměti zařízení, přenést je z paměti zařízení do Pro možné sdílení je také možné je vybrat jednotlivě nebo více a smazat je Rozhodně z přístroje.


Pro podrobné instrukce nebo více informací kontaktujte vývojáře aplikace nebo navštivte jeho webové stránky. Trevidea nenese odpovědnost za operace prováděné prostřednictvím aplikace, pro jakékoli informace kontaktujte vývojář.

Viidure - Prohlížeč palubní
kamery



Je nutné vložit TFcard paměťovou kartu do příslušného vstupu, tedy nahrávky Automaticky se spustí pokaždé, když se auto zapne. Pokud zadní kamera není Po zapojení se bude nahrávat pouze přední video z vestavěné kamery zařízení . Poloha vestavěné kamery může být nastavena na výšku a otáčení pro nalezení správný pohled na silnici.

Poznámka: Používejte TFcard s velkou kapacitou a vysokou rychlostí zápisu (>32Gb
Třída 10)



Funkce

Stiskněte pro spustění nebo pozastavení nahrávání videa

Aktivuje ochranu vláken před náhodným vymazáním

Stiskněte pro pořízení fotografie

Aktivovat režim přehrávání (pro zobrazení nahraných fotografií a videí)

klikněte pro zahájení nahrávání, klikněte znovu pro


Zapnutí/vypnutí nahrávání zvuku v kabině
zastavení nahrávání Zapn

Zapnutí nebo vypnutí nahrávání

Změňte režim sledování na monitoru

klikněte pro přepnutí distribuční obrazovky přední / zadní kamery

DVR - Čtení fotografií a videí



Pro zobrazení seznamu nahraných videí; Vyberte požadované video, které se přehraje.


Pro zobrazení seznamu videí chráněných před smazáním; Vyberte požadované video, které chcete reprodukovat.

Pro zobrazení seznamu uložených fotografií; vyberte požadovaný soubor, abyste ho viděli.

Pro přepínání mezi seznamem videí z přední kamery a seznamem videí z kamery můžete Sterior (pokud je instalován)

Pro aktivaci funkce multi-výběru videa/fotografie

Pro trvalé mazání videí/fotografií. Potvrďte smazání stisknutím ON/
POTVRZENÍ

NASTAVENÍ

ROZLIŠENÍ: pro změnu nahrávaného rozlišení videa

DOBA NAHRÁVÁNÍ: Pro výběr délky záznamových souborů na DVR

NAHRÁVÁNÍ: Pro povolení nebo vypnutí mikrofonu při nahrávání na DVR

POMOCNÉ TLAČÍTKO: Pro aktivaci ikony asistenta funkce

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO ZATÁHNOUT: pro otočení pohledu na parkovací komoru

REŽIM PÉČE O OČI: Vypnutí displeje monitoru po určité době nečinnosti

POZICE ŘÍZENÍ: pro výběr pozice řízení

CAR PLAY AUTOMATICKÝ REŽIM OBRAZOVKY: pro výběr různých režimů sledování na monitoru

REVERZNÍ KALIBRACE: pro kalibraci parkovacích asistenčních řádků

LANGUAGE (jazykové nastavení): pro výběr jazyka menu

NASTAVENÍ ČASU: Pro úpravu data a času

VYJASNIT HISTORII KONEKČÍ: Vyčistit všechny souvislosti


Uložené zařízením

DOTYKOVÝ ZVUKOVÝ EFEKT: Pro aktivaci zvuku při každém dotyku dotykové obrazovky

FORMÁT (Formát paměťové karty): Pro formátování microSD karty používané pro DVR

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ: Pro obnovení továrního nastavení

VERZE FIRMWAREU: Verze softwaru



Kalibrace linky parkovacího asistenta

Stiskněte REVERSE LINE CALIBRATION pro zadání funkce kalibrace servisního vedení Parkování.

Zaparkujte auto správně na parkovišti vymezené silničními hranicemi.

Nastavte dva bílé křížky na displeji tak, aby se silniční čáry shodovaly s vodiči pomocí obrazovky.

Po dokončení úpravy stiskněte šipku pro návrat do předchozího menu, tedy pozice osových řádků bude uloženo automaticky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení:..... 12V
 Maxi..... Spotřeba energie == (10,8-13,8V ==)
 10W
 Potenza audio reproduktor:..... 2W
 Rozlišení displeje:..... 1600 x 600
 microSD karta:..... Max 128GB Calsse 10
 Frekvenční pásmo pro FM vysílání:..... FM 87,5 - 108MHz
 Maximální výkon bezdrátového přenosu zvuku: 0,8 mW
 Bezdrátová frekvence přenosu zvuku:..... 2,4 GHz
 Váha: 350 gr.

TREVI prosazuje politiku neustálého zlepšování produktů. Z tohoto důvodu jsou technické charakteristiky are subject to changes bez...



INFORMACE PRO UŽIVATELE podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014

Implementace směrnice 2012/19/EU o odpadu elektrických a elektronických zařízení (WEEE)"

Symbol přeškrtnutého popelníku na zařízení znamená, že produkt je na konci své životnosti. užitečné musí být; sbíráno odděleně od ostatních odpad. Uživatel proto, 康 naloží,康 vybavení康 integrální z těch zásadních komponent康dosaženo na konci života v vhodných centrech samostatné sbírky elektronického odpadu

a elektrotechnickém vybavení, nebo je při nákupu nového zařízení tohoto typu vrátit prodejci ekvivalentní, v poměru jedna ku jedné, nebo 1 ku nule pro zařízení s delší stranou menší než 25

Přiměřená samostatná sbírka pro následné spuštění vybavení recyklace, 康 ošetření- Disposal and disposal environmental compatible contributes to avoiding possible negative effects on the environment

a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno .Nelegální likvidace výrobek uživatelem zahrnuje uplatnění správních sankcí uvedených v legislativním dekretu č. Legislativa č . 49 ze dne 14. března 2014.

Trevidea srl - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevidea.it

Plné znění deklarace EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMDV1000.pdf>

Plné znění deklarace EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMDV1000.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto TREVIDEA SRL prohlašuje, že typ rádiového vybavení MDV1000 je v souladu s předpisy

směrnicí 2014/53/EU.

[