

MDV 6370 DAB

DOTYK
OBRAZOVKA

WIRELESS
ZVUK

VSTUP PARKOVACÍ
KAMERY

DAB / FM


USB

AV VSTUP
AUX VSTUP

ANDROID
AUTO

APPLE
CARPLAY

**AUTOMOBILOVÝ VIDEOSYSTÉM S
DAB TUNEREM RDS, BEZDRÁTOVÝM
ZVUKEM, USB A 7" DOTYKOVÝM
DISPLEJEM** Návod k obsluze



EN Pokud v návodu nenajdete svůj jazyk, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it kde jej najdete

* Další informace a aktualizace k tomuto produktu najdete na: www.trevi.it

Obrázek je pouze ilustrativní / ilustrační obrázek

POZNÁMKY K POUŽITÍ

- Poslech při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu může poškodit sluch.
- Vyhnete se umístění přehrávače:
 - V blízkosti magnetických polí.
 - V blízkosti zdrojů tepla, například topidel a sporáků.
 - Ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény apod ...
 - Ve velmi prašném prostředí.
 - V místech vystavených silným vibracím.
- Umístěte zařízení tak, aby mělo po stranách vždy dostatek prostoru pro volné proudění vzduchu.
- Pokud se do zařízení dostane kapalina, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před nabíjením vždy zkontrolujte, že napájení a připojení jsou správně nainstalované.
- Na zařízení neumísťujte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na zařízení neodkládejte předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.

Pro čištění doporučujeme použít měkký, lehce navlhčený hadřík. Vyhnete se rozpouštědlům nebo abrazivním prostředkům.

Důležité

Kvalitní provedení tohoto zařízení zaručuje bezchybný provoz po dlouhou dobu. Pokud by se však objevily jakékoli potíže, doporučujeme obrátit se na nejbližší autorizované servisní středisko.

TREVI uplatňuje zásadu průběžného výzkumu a vývoje. Proto se vlastnosti výrobků mohou lišit od zde uvedených.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Tento výrobek je navržen tak, aby přehrával video pouze tehdy, když vozidlo stojí (se zataženou ruční brzdou).
2. Dodržujte zapojení elektrických vodičů podle schématu zapojení.
3. Z důvodu bezpečnosti řidiče smí zařízení zobrazovat videoklipy jen při stání vozidla (se zataženou ruční brzdou); do instalace ani zapojení proto nijak nezasahujte a neupravujte je.
4. Používejte pouze díly obsažené v balení. Použití dílů, které nejsou součástí balení, může způsobit poškození nebo nesprávnou funkci.
5. Pokud je instalační úhel jednotky větší než 30 °, může zařízení pracovat hůře.
6. Nezakrývejte na zadní straně chladicí část jednotky vodiči ani jinými součástmi. Zablokování může způsobit nadměrné zahřívání a následné poškození.




TECHNICKÁ PODPORA

V případě žádostí o podporu, potíží s používáním aplikací nebo upřesnění k používání produktu kontaktujte naši technickou podporu:

service@trevi.it


Než kontaktujete naši technickou podporu, přečtěte si prosím odpovědi na často kladené otázky (FAQ) na webu.

Pokud potřebujete další podporu, informace nebo náhradní díly k našim produktům, můžete se zaregistrovat na webu a pečlivě vyplnit formulář na příslušné stránce. Jeden z našich odborníků se vám ozve do 48 hodin.

PŘÍKLAD INSTALACE**Montáž antény DAB**


Tento úkon svěřte odbornému montážníkovi.

1. Dodaná anténa DAB se musí namontovat na přední čelní sklo ve svislé poloze (viz obrázek).
2. Očistěte sklo v místě, kam chcete anténu připevnit.
3. Opatrně sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy na anténě a umístěte ji na zvolené místo. Anténu je nutné umístit tak, aby bylo možné rozvinout zemnicí kontakt na kovovou karoserii vozidla (lak není potřeba odstraňovat).
4. Ved'te kabel (délka 3 m) uvnitř palubní desky až k místu rádia. Připojte kabel do vstupu antény DAB a zajistěte jej dotažením konektoru.

**Upozornění:**

- Neinstalujte anténu na místo, které omezuje výhled řidiče.
- Kabel ani anténu neumísťujte tam, kde by mohly narušit správnou funkci airbagu nebo jiných bezpečnostních prvků, ani tam, kde by mohly bránit řízení vozidla.
- Použití na tónovaných/metalizovaných sklech snižuje výkon antény.

ZADNÍ PŘIPOJENÍ AUTORÁDIA



L-OUT: Audio výstup levého kanálu

R-OUT: Audio výstup pravého kanálu


V-OUT1: Video výstup 1

V-OUT2: Video výstup 2

CVBSIN: Video vstup

CAM IN: Vstup parkovací kamery

MIC: Vstup pro externí mikrofón (není součástí balení)



ISO-C



C1: Reverse camera control(Green)

C2: Brake detect (White)

C3: Steering wheel 1 (Yellow)

C4: GND(Black)

C5: Steering wheel 2 (Red)

Konektor ISO

Červená	Zapalování +12 V
Černá (větší rozměr)	Kostra
Žlutá	Baterie +12 V
Bílá	Přední levý reproduktor (+)
	Přední levý reproduktor (-)
Bílá/černá	Přední pravý reproduktor (+)
Šeda	Přední pravý reproduktor (-)
Šeda/černá	Levý zadní reproduktor (+)
Zelená	Levý zadní reproduktor (-)
Zelená/černá	

Konektor ISO-C

1 Růžová	Ovládání parkovací kamery (couvací senzor)
2 Hnědá	Ovládání ruční brzdy
3 Bílá	Ovládání na volantu 1
4 Černá	Kostra
5 Zelená	Ovládání na volantu 2

Připojte autorádio přes konektor ISO.

Pro správné zapojení konektoru ISO zkontrolujte následující připojení:

žluté 12V napájení z baterie musí být přivedeno na žlutý vodič;


na červeném vodiči musí být 12 V ze svorky po zapnutí klíčku.

Díky tomu lze rádio zapnout pouze se zasunutým klíčkem v zapalování.

Pokud se po připojení autorádia přes ISO konektor nezapne, propojte žlutý a červený vodič (obraťte se na autoelektrikáře).

Připojte hnědý vodič ke spínači ruční brzdy podle obrázku níže; pokud vodič nebude připojen, nebude možné zobrazit žádné video na LCD obrazovce.

PARKOVACÍ BRZDA,




DALŠÍ PŘIPOJENÍ

1. Zvukový výstup lze zesílit připojením výstupů RCA AUDIO OUT-R a AUDIO OUT-L k zesilovači a jeho výstupy následně zapojit na přední nebo zadní reproduktory.
2. Další monitory lze nainstalovat do zadní části vozidla připojením k VIDEO OUT (žluté RCA konektory).
3. Parkovací kameru lze připojit zapojením do zdířky CAMIN. Je nutné připojit růžový vodič BACKSIGHT na 12 V od zpátečky; takto se po zařazení zpátečky rádio automaticky přepne na vstup CAMIN a zobrazí obraz z kamery.
4. Je také možné připojit externí zdroj audio/video tak, že video zapojíte do vstupu CVBSIN a audio do vstupu AUX.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



PŘEDNÍ PANEL



ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Stiskněte potvrzovací tlačítko na přední straně autorádia nebo tlačítko Zap/Vyp na dálkovém ovladači a zapnete autorádio.

Stiskněte a podržte potvrzovací tlačítko na přední straně autorádia nebo tlačítko Zap/Vyp na dálkovém ovladači a autorádio vypnete.

VOLBA ZDROJE

Když je autorádio zapnuté, stiskněte tlačítko SRC na dálkovém ovladači a vyberte zdroj, který chcete přehrávat, nebo klepněte na jednu z ikon na obrazovce HOME (viz obrázek níže). Dostupné zdroje jsou: RADIO, DAB, PHONE LINK, USB, AV IN, WIRELESS AUDIO a AUX IN. Zdroj USB je dostupný pouze v případě, že je připojen USB flash disk.



K dispozici jsou také ikony pro WIRELESS AUDIO MUSIC (okamžité spuštění přehrávání z telefonu), SETUP (nabídka nastavení autorádia), WALLPAPER (volba pozadí obrazovky), EQ (otevře okno ovládání zvuku).

OVLÁDÁNÍ ZVUKU

Klepněte na ikonu EQ na domovské obrazovce a nastavte: předvolby ekvalizéru, Loudness a Balanci. Funkce LOUDNESS zvýrazní basy pro příjemnější poslech. Předvolby ekvalizéru lze přepínat mezi Classic, Rock, Pop, Jazz, Flat a User. Stisknutím tlačítka RESET se vrátíte k výchozí předvolbě Standard. Dynamiku zvuku můžete doladit posuvníkem na frekvenční stupnici. Otočením ovladače hlasitosti doprava nebo doleva hlasitost zvýšíte či snížíte. Jedním stiskem ovladače aktivujete funkci MUTE (okamžité ztlumení) a dalším stiskem zvuk znovu zapnete. Hlasitost lze upravit také tlačítky V+ a V- na dálkovém ovladači.

FUNKCE ZTLUMENÍ

Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači a dočasně ztlumíte zvuk. Stiskněte jej znovu a obnoví se výchozí nastavení.

MENU ZDROJŮ A NASTAVENÍ

Klepněte na ikonu HOME v levém horním rohu LCD displeje a otevřete výběr zdroje a nabídku nastavení.

- Klepněte na obrázek zdroje, který chcete přehrávat.
- Klepněte na SETUP a vstoupíte do nabídky nastavení, vyberte ikonu položky, kterou chcete změnit (stiskněte červené šipky nahoru/dolů pro zobrazení dalších voleb).

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Pípnutí: Zapne/vypne zvuk při každém klepnutí nebo stisku tlačítka.

Ztlumení zvuku při parkování: Zapne/vypne ztlumení audia autorádia během parkování (při aktivní zadní kameře).

Zákaz videa za jízdy: Zapne/vypne přehrávání videa i v případě, že spínač parkovací brzdy není připojen.

Režim zpátečky: Zapne automatické zobrazení parkovací kamery při zařazení zpátečky.

Zrcadlení kamery: Umožní zvolit vodorovné, svislé nebo obojí zrcadlení obrazu kamery.

Kalibrace dotyku: Zkalibruje dotykovou obrazovku.

Obnovit tovární: Vráti autorádio do továrního nastavení.

REGION TUNERU

Vybere správnou oblast příjmu FM (výchozí: Evropa).

VOLANT

Aktivuje nastavení ovládání na volantu (není součástí).

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Nabídka továrního nastavení, není dostupná pro běžné uživatele.

NASTAVENÍ ZVUKU

Viz část "Ovládání zvuku".

NASTAVENÍ DISPLEJE

Upraví nastavení LCD displeje.

Jas: Nastaví jas.

Kontrast: Nastaví kontrast.

Odstín: Nastaví barevný tón.

Sytost: Nastaví sytost.

Ostrost: Nastaví ostrost.

Reset: Obnoví vše na tovární nastavení.

POZADÍ

Umožňuje zvolit pozadí obrazovky.

SPOŘIČ OBRAZOVKY

Po určité době nečinnosti na displeji/dotykové obrazovce zapne tapetu.

JAZYK

Vyberte jazyk nabídky (výchozí: angličtina).

NASTAVENÍ ČASU

Rok: Ručně nastavte rok.

Měsíc: Ručně nastavte měsíc.

Den: Ručně nastavte den.

Hodina: Ručně nastavte hodinu.

Minuta: Ručně nastavte minuty.

Formát času: 12/24H

VERZE


Verze softwaru autorádia.

VSTUP USB

PŘEHRÁVÁNÍ A ZASTAVENÍ

Vložte USB zařízení do USB portu na přední straně autorádia; přehrávání se automaticky spustí podle naposledy zvoleného typu souboru (hudba, video nebo fotografie).

Poznámka: Autorádio nemusí podporovat některá externí zařízení s USB portem, kvůli nekompatibilitě procesoru.



Stiskněte tlačítko LIST pro zobrazení seznamu dostupných složek a skladeb.

Zobrazí se obrazovka podobná této:

Vyberte ikonu HUDBA pro poslech hudby.

Vyberte ikonu FOTO pro zobrazení fotografií.

Vyberte ikonu VIDEO pro přehrávání videí.

Poznámka:

Všechny funkce, které lze spustit přímo dálkovým ovladačem, lze (pokud je k dispozici) ovládat také přes dotykové prvky na displeji.

Popsané funkce se týkají přehrávání videa. Některé z těchto funkcí jsou dostupné i při přehrávání zvuku, mohou však vypadat jinak.

Při přehrávání obrázků nebo videí platí, že pokud je hnědý vodič BRAKE DETECT správně připojen ke spínači parkovací brzdy, během jízdy se na obrazovce nezobrazí žádný obraz. Je nutné zastavit a zatáhnout parkovací brzdou, případně změnit nastavení Driving Brake Video v nabídce Nastavení.

PŘESKOČIT NA DALŠÍ/PŘEDCHOZÍ STOPU

1. Stiskněte tlačítko 9 pro přeskočení na předchozí stopu.
2. Stiskněte tlačítko : pro přeskočení na další stopu.

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Chcete-li zvolit konkrétní místo v aktuální skladbě, klepněte a přejeďte prstem po liště přehrávání skladby.

FUNKCE PAUZA

1. Stiskněte tlačítko PAUSE pro pozastavení přehrávání.
2. Stiskněte PLAY pro pokračování v přehrávání.

FUNKCE OPAKOVÁNÍ A PŘEHRÁVÁNÍ

1. Opakovaným stisknutím a podržením tlačítka REPEAT nastavíte opakování stejné stopy (1), obsahu složky (FOLDER) nebo všech stop (ALL); při OFF je opakování vypnuté.
2. Stiskněte tlačítko SEQUENTIAL/RANDOM PLAY pro zapnutí náhodného přehrávání stop. Dalším stisknutím se vrátíte k běžnému přehrávání.

FUNKCE AUX IN

Funkce AUX IN umožňuje přehrávat externí zdroj zvuku připojený do vstupu AUX na přední straně autorádia.

Zasuňte audio kabel s konektorem jack do zdířky AUX, nastavte hlasitost autorádia a externí zařízení ovládejte přímo jeho ovládacími prvky.

FUNKCE AV IN

Funkce AV IN umožňuje přehrávat externí zdroj zvuku připojený do vstupu AUX na přední straně autorádia a zároveň zobrazit externí zdroj videa připojený do vstupu CVBS IN na zadní straně autorádia. Zvuk připojte do vstupu AUX na přední straně autorádia pomocí kabelu jack a videosignál

připojte do vstupu CVBS IN na zadní straně autorádia pomocí kabelu RCA.

Pokud není k dispozici žádné video, zobrazí se hláška NO VIDEO.

Poznámka: Pokud je hnědý vodič BRAKE DETECT správně připojen ke spínači parkovací brzdy, nebudete moci během jízdy zobrazit na displeji žádný obraz. Musíte zastavit vozidlo a zatáhnout parkovací brzdu, nebo změnit nastavení Driving Ban Video v nabídce Nastavení.

FUNKCE BEZDRÁTOVÉHO ZVUKU (REŽIM HANDS-FREE)

Díky kompatibilitě s mezinárodním bezdrátovým audio systémem můžete z mobilního telefonu volat v režimu HANDS-FREE.

- Při telefonování mluvejte nahlas a srozumitelně.
- Pro nejlepší poslech před uskutečněním nebo přijetím hovoru zavřete okna vozu.
- Hlas může být zkreslený pokud jsou problémy se signálem mobilního telefonu.
- Použití funkce HANDS-FREE závisí na částečné/plné kompatibilitě vašeho mobilního telefonu.
- Ověřte, že váš mobilní telefon podporuje bezdrátové audio připojení; pokud ne, nahlédněte do příručky k telefonu.


PŘIPOJENÍ

Poznámka: Při bezdrátovém připojení je funkce Phone Link ve výchozím nastavení zapnutá, takže automaticky spustí CarPlay nebo Android Auto; Chcete-li automatické spuštění vypnout, před bezdrátovým připojením vyberte PHONE LINK (P-Link) v hlavní nabídce a klepněte na ikonu Auto connect, kde zvolíte „bez automatického spuštění“ (OFF).

1. Zapněte bezdrátové audio na svém mobilním telefonu a vyhledejte dostupná zařízení.
2. Vyberte zařízení MDV 6370 DAB, které odpovídá vašemu autorádiu.
3. Pokud budete vyzváni, zadejte 4místný kód "0000".

VOLÁNÍ

1. Klepněte na ikonu 1. Zobrazí se následující obrazovka:



2. Hovor z autorádia uskutečňte tak, že číslo zadáte přímo na LCD displeji.
3. Klepněte na symbol  na LCD displeji pro zahájení hovoru.
4. Klepněte na symbol  na LCD displeji pro ukončení hovoru.

VOLÁNÍ Z ULOŽENÝCH ČÍSEL

Můžete vybrat a zavolat kontakt ze seznamu odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorů.

1. Klepněte na ikonu 3 na LCD displeji a zobrazí se seznam odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorů. Vyberte číslo, na které chcete volat, a stiskněte vlevo ikonu telefonního sluchátka.

VOLÁNÍ Z ČÍSEL V TELEFONNÍM SEZNAMU

Můžete vybrat a zavolat kontakt z telefonního seznamu.

1. Klepněte na ikonu 2 na LCD displeji a zobrazíte čísla uložená v telefonním seznamu. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte vlevo ikonu sluchátka. Pro synchronizaci telefonního seznamu stiskněte SYNC CONTACTS a počkejte několik sekund, než se operace dokončí. Pokud se synchronizace nezdaří, zkontrolujte, zda jsou v telefonu povolena oprávnění pro sdílení telefonního seznamu s externím zařízením.

PŘÍJEM HOVORU

Při příchozím hovoru se zdroj, který právě posloucháte, pozastaví a autorádio přehraje vyzvánění přes audio systém vozidla.

Klepněte na LCD displeji vedle symbolu  pro přijetí hovoru.

Zvuk hovoru uslyšíte z reproduktorů ve vozidle.

Po ukončení hovoru autorádio obnoví přehrávání zdroje, který právě posloucháte.

PŘEHRAVÁNÍ ZVUKOVÉHO SOUBORU PŘES BEZDRÁTOVÉ AUDIO

Díky bezdrátovému audio připojení můžete poslouchat hudební skladby uložené v mobilním telefonu (pokud podporuje protokol A2DP) přímo přes audiosystém vašeho vozu.

1. Klepněte na LCD displeji vedle ikony 4.
2. Spustíte přehrávání zvukových stop v mobilním telefonu. Ovládání přehrávání (přehrát/pauza a přeskokování skladeb) používejte na LCD displeji.

Poznámka: Bezdrátové přehrávání zvuku nefunguje u video stop.

Autorádio přehrává pouze zvukové soubory z mobilních telefonů kompatibilních s protokolem A2DP. Řiďte se návodem k telefonu.

FUNKCE PHONE LINK

Funkce PHONE LINK umožňuje připojit a ovládat smartphone přes dotykový displej autorádia. Můžete buď zobrazit obrazovku telefonu na displeji autorádia, nebo spustit aplikaci Android AUTO či Apple Car Play pro pohodlnou správu hlavních aplikací v telefonu.

SMARTPHONE S ANDROIDEM

1. V hlavní nabídce vyberte funkci PHONE LINK (P-Link) a klepněte na ikonu Auto connect. Zvolte automatické spuštění Android Auto, funkce Mirror (duplikování displeje), nebo automatické spuštění vypněte (OFF).
2. Chcete-li spustit Android Auto, stiskněte ikonu AUTO a postupujte podle pokynů na displeji autorádia.
 - Připojte telefon k autorádiu přes bezdrátové audio připojení (viz předchozí část).
 - Počkejte, až se modul Android Auto plně načte; na displeji se zobrazí kompatibilní funkce a aplikace, které můžete během jízdy používat.
3. Pro spuštění zrcadlení obrazovky stiskněte ikonu MIRROR a postupujte podle pokynů na displeji autorádia.
 - Naskenujte QR kód a stáhněte/nainstalujte aplikaci Mirroring-car z obchodu Play Store.
 - Připojte svůj Android smartphone do USB portu autorádia vhodným kabelem. Doporučujeme použít originální USB kabel dodaný k telefonu; neoriginální kabely mohou způsobovat potíže s komunikací a bránit správnému fungování aplikací.
 - Potvrďte jednotlivé požadavky aplikace. Obrazovka telefonu se zobrazí na displeji autorádia. Nyní můžete ovládat telefon i jeho hlavní aplikace přes dotykový displej autorádia.
4. Chcete-li spustit zrcadlení obrazovky bez kabelu, stiskněte ikonu Android Image a postupujte podle pokynů na displeji autorádia.
 - Naskenujte QR kód a stáhněte/nainstalujte aplikaci Mirroring-car z obchodu Play Store.
 - Vypněte Wi-Fi a zapněte v telefonu funkci hotspotu.
 - Nastavte název hotspotu a heslo podle údajů zobrazených na obrazovce.
 - Otevřete aplikaci pro bezdrátové zrcadlení obrazovky.
 - Tímto způsobem nelze telefon ovládat z dotykového displeje autorádia – pouze se zrcadlí jeho obrazovka.

Doporučuje se během jízdy nesledovat videa, abyste předešli nebezpečnému rozptylování. Upozorňujeme, že používání smartphonu za jízdy je zakázáno a hrozí za něj vysoká pokuta. Společnost Trevi není odpovědná za aplikace třetích stran, které mohou ovlivnit správné fungování autorádia.

ANDROID AUTO

Příklad snímku obrazovky aplikace Android Auto:



Poznámka 1: Ne všechny aplikace jsou kompatibilní s Android Auto; zobrazí se pouze kompatibilní aplikace.

Poznámka 2: Při načítání Android Auto a aplikací se mohou objevit drobné prodlevy a čekací doby; záleží na komunikaci mezi autorádiem a smartphonem a může se lišit podle použitého telefonu.

Další informace o Android Auto a jeho používání najdete na webu vývojáře aplikace.

SMARTPHONE APPLE

Vzhledem k průběžným aktualizacím operačního systému a softwaru nelze u všech zařízení Apple zaručit kompatibilitu ani plnou funkčnost.

1. V hlavní nabídce zvolte funkci PHONE LINK (P-Link) a klepnutím na ikonu Auto connect vyberte automatické spuštění CarPlay, funkci Mirror (zrcadlení displeje) nebo vypnutí automatického spuštění (OFF).
2. Chcete-li spustit CarPlay, klepněte na ikonu CarPlay a postupujte podle pokynů na displeji autorádia.
 - Připojte svůj telefon k autorádiu bezdrátovým audio připojením (viz předchozí část).
 - Počkejte, až se modul CarPlay zcela načte; na displeji se zobrazí kompatibilní funkce a aplikace, které lze používat během jízdy.
3. Chcete-li spustit zrcadlení obrazovky, klepněte na ikonu MIRROR a postupujte podle pokynů na displeji autorádia. Připojte svůj smartphone Apple k USB portu autorádia pomocí vhodného kabelu. Doporučujeme použít originální USB kabel dodaný se smartphonem; neoriginální kabely mohou způsobovat potíže s komunikací a bránit správnému fungování aplikací. Obrazovka smartphonu se zobrazí na displeji autorádia; telefon nelze ovládat z dotykové obrazovky autorádia, jde pouze o zrcadlení jeho obrazovky.
4. Chcete-li spustit zrcadlení obrazovky bez kabelu, stiskněte ikonu AirPlay a postupujte podle pokynů na displeji autorádia.
 - Připojte telefon k síti Wi-Fi (carplay_Wifi_Xxxx) a zadejte heslo (12345678) zobrazené na displeji.
 - V ovládacím centru vyberte režim Řízení. Tímto způsobem nelze telefon ovládat z dotykové obrazovky autorádia, jde pouze o zrcadlení jeho obrazovky.

Doporučuje se nesledovat videa během jízdy, abyste se vyhnuli nebezpečnému rozptylování.


Upozorňujeme, že používání smartphonu za jízdy je zakázáno a hrozí za něj vysoká pokuta.

Společnost Trevi nenese odpovědnost za aplikace třetích stran, které mohou ovlivnit správnou funkci autorádia.

CarPlay

Ukázka snímku obrazovky aplikace CarPlay:





Navigace

Přehrávač hudby

Více informací o CarPlay a jeho používání najdete na webu vývojáře aplikace.

Poznámka 1: Ne všechny aplikace jsou s CarPlay kompatibilní; zobrazí se pouze kompatibilní aplikace.

Poznámka 2: Během načítání CarPlay může docházet k mírným prodlevám a čekání; závisí to na komunikaci mezi autorádiem a vaším smartphonem a může se lišit podle použitého telefonu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

OBEČNÉ

Napájení:	12 V (10,8–13,8 V)
Maximální proud:	15 A
Maximální výstupní výkon audia:	40 W x4
Impedance reproduktorů:	4–8 ohmů na kanál
Frekvenční rozsah:	FM 87,5–108 MHz
	AM 522–1620kHz
	DAB/DAB+ 174–240MHz
Maximální výkon bezdrátového přenosu zvuku:	0.8mW
Frekvence bezdrátového přenosu zvuku:	2.4GHz

POZNÁMKA

TREVI uplatňuje politiku neustálého zlepšování výrobků. Z tohoto důvodu se technické specifikace mohou bez upozornění změnit.

**Upozornění k správné likvidaci výrobku.**

Symbol uvedený na zařízení označuje, že odpad musí být odevzdán do „odděleného sběru“, a proto se výrobek nesmí vyhazovat společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odevzdat do speciálních „sběrných dvorů pro tříděný odpad“, které zajišťuje místní samospráva, nebo jej předat prodejci při koupi nového výrobku.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace přispívají k výrobě zařízení z recyklovaných materiálů a omezují negativní dopady na životní prostředí i zdraví, které vznikají při nesprávné manipulaci s odpadem.

Nelegální likvidace tohoto výrobku může vést k uložení správních sankcí.



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie Tel.
0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce TREVI prohlašuje, že radiové zařízení typu MDV6370DAB je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMDV6370DAB.pdf>

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TREVI Spa tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení MDV6370DAB je v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMDV6370DAB.pdf>

