

MELICONI PROFUMABUCATO 30 FOGLI

Bezpečnostní listy
podle nařízení (EU) 2020/878

Verze n° 1, datum 12/02/2024

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název: **Meliconi profumabucato 30 fogli**
Forma výrobku: Směsi
UFI: 316A-334H-500C-DY05

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití: Sušička List s vonnou avivážou – Spotřebitelská použití
Nedoporučená použití: Jakékoli jiná než výše uvedená

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel: Orlandi S.p.A.
Adresa: Viale 24 Maggio,3 - 21013 Gallarate (Va) - ITALIA
Telefonní číslo: +39 0331 759711
č. Faxu: +39 0331 796897
E-mailová adresa: jacopodelgrande@orlandispa.it (odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list.)

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko
+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2- H319

2.2. Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové informace o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on; Tetrahydrolinalool. Může vyvolat aler gickou reakci.

ařízení ES č.648/2004 v platném znění – detergenty. < 5% neiontové povrchově aktivní látky. Další složky: parfém (Menthol; Terpeneol; Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes).

2.3. Další nebezpečnost

Fyzikální a chemické:

Viz ODDÍL 2.

lidského zdraví:

Viz ODDÍL 4.2. A ODDÍL E 11.2

životního prostředí:

Viz ODDÍL 12.5 A ODDÍL 12.6.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

MELICONI PROFUMABUCATO 30 FOGLI

Bezpečnostní listy
podle nařízení (EU) 2020/878

Verze n° 1, datum 12/02/2024

Název	Číslo CAS	Číslo ES	Indexové číslo	Registrační číslo podle nařízení REACH	Klasifikace CLP	[%]
Isotridekanol, ethoxylovaný	69011-36-5	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3; H412	1 - 2.99
butyldiglykol ^[1]	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	01-2119475104-44-xxxx	Eye Irrit. 2, H319	0.1-0.9
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Nevztahuje se	915-730-3 ^[2]	Nevztahuje se	01-2119489989-04-xxxx	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	0.1-0.5
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	81786-73-4	279-822-9	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	0.1-0.5
Tetrahydrolinalool	78-69-3	201-133-9	Nevztahuje se	01-2119454788-21-xxxx	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2, H319	0.1-0.5

^[1] látka, pro které jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí

^[2] dočasným seznamovým číslem poskytnutým agenturou ECHA do zveřejnění oficiálního inventárního čísla ES pro látku.

Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti: viz ODDÍL 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

obecné poznámky:	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘE DISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
po styku s okem:	Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
po styku s kůží:	Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
po vdechnutí:	Přenešte osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Poradte se s lékařem, pokud příznaky přetrvávají.
po požití:	Vypláchněte ústa vodou (pouze je-li postižený při vědomí). Nevyměňujte zvracení. Pokud by nastalo zvracení, držet hlavu nízkou tak, aby zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutím. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘE DISKO.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

po styku s okem:	může způsobit podráždění, zarudnutí
po styku s kůží:	Může vyvolat aler gickou reakci.
po vdechnutí:	Není známo.
po požití:	Není známo.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci viz ODDÍL 4.1

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:	vodní sprcha, pěna odolná vůči alkoholu, BC-prášek, oxid uhličitý (CO2).
Nevhodná hasiva:	Nepoužívejte přímý proud vody, může rozšířit oheň

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při zahřátí nebo v případě požáru se vytváří jedovaté plyny. Oxidy uhlíku (CO, CO2)

5.3. Pokyny pro hasiče

Evakuujte ohroženou oblast, zabraňte přístupu nepovolaných osob. Hasiči musí používat standardní ochranné zařízení, včetně přetlakový dýchací přístroj [EN 137]; protipožárního oděvu [EN 469]; Ochranné rukavice pro hasiče [EN 659]; Ochranná obuv pro hasiče [HO A29-A30]. Zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. K úniku přistupujte po větru. Nádoby přesuňte mimo oblast požáru, pokud to lze provést bez rizika; v opačném případě opatrně ochlazujte vodní mlhou. Zabraňte, aby se odtok z požárního zařízení či ředění dostal do vodních toků, kanalizace nebo zásob pitné vody.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků Při rozliti velkého množství evakuovat oblast. Okamžitě kontaktujte havarijní personál. Odstraňte všechny zdroje vznícení,

MELICONI PROFUMABUCATO 30 FOGLI

Bezpečnostní listy
podle nařízení (EU) 2020/878

Verze n° 1, datum 12/02/2024

zasahujících v případě nouze:	pokud to lze provést bez rizika. Vyvarujte se vdechování výparů. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Použijte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).
Pro pracovníky zasahující v případě nouze:	Při rozliti velkého množství místo úniku izolovat. Zajistěte dostatečné větrání. Odstraňte všechny zdroje vznícení, pokud to lze provést bez rizika. Vyvarujte se vdechování výparů. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Použijte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit proniknutí přípravku do kanalizace, povrchových a podzemních vod a vsakování do půdy. V případě velkého úniku informovat příslušné orgány veřejné správy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklý materiál absorbujte do inertního materiálu (např. suchého písku nebo zeminy). Zamette a přeneste do vhodné nádoby k likvidaci. Odstraňte v souladu s platnou legislativou.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz ODDÍL 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Vyvarujte se vdechování výparů. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Uchovávejte mimo dosah nekompatibilních materiálů (viz oddíl 10). Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Použijte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte pouze v původním balení. Vyvarujte se působení světla a vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz ODDÍL 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

butyldiglykol	Česká republika	PEL (8 hodin) = 70 mg/m ³ , 10.36 ppm NPK-P (15 minut) = 100 mg/m ³ , 14.8 ppm
	Evropa	PEL (8 hodin) = 67.5 mg/m ³ , 10 ppm NPK-P (15 minut) = 101.2 mg/m ³ , 15 ppm

8.2. Omezování expozice

Mají být použity osobních ochranných prostředků o výhradně pro průmyslové/profesionální použití. Osobní ochranné pomůcky musí odpovídat příslušným evropským normám.

Ochrana kůže:	Za normálních podmínek není nutná. Hrozí-li zasažení kožní kontakt materiálem, používejte vhodný ochranný oděv. [EN 14605].
Ochrana rukou:	Za normálních podmínek není nutná. Hrozí-li zasažení rukou materiálem, noste chemicky odolné rukavice [EN 374] in Nitrilový kaučuk (Tloušťka vrstvy > 0.3 mm --- Doba průniku > 480 min.) Odolnost materiálu rukavic se musí před použitím vyzkoušet. Poškozené nebo nasáklé rukavice vždy okamžitě vyměňte.
Ochrana očí:	Za normálních podmínek není nutná. Hrozí-li zasažení očí vystřikujícím materiálem, používejte ochranné brýle [EN 166].
Ochrana dýchacích cest:	Za normálních podmínek není nutná. V případě nedostatečné ventilace noste vhodnou dýchací masku. Doporučený typ filtru: A-P2 [EN 14387].
Omezování expozice životního prostředí:	Zabránit proniknutí přípravku do kanalizace, povrchových a podzemních vod a vsakování do půdy.
Tepelné nebezpečí:	Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Níže uvedené informace se vztahují na materiál pastovitý

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Pastovitý, impegnované na netkané polypropylenové textilií
Barva:	bílý
Zápach:	Charakteristická. fragrant.
Bod tání/bod tuhnutí:	netestováno
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	netestováno
Hořlavost:	netestováno
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:	netestováno
Bod vzplanutí:	netestováno

MELICONI PROFUMABUCATO 30 FOGLI

Bezpečnostní listy
podle nařízení (EU) 2020/878

Verze n° 1, datum 12/02/2024

Teplota samovznícení:	není samovznětlivý
Teplota rozkladu:	netestováno
pH:	4-6
Kinematická viskozita:	netestováno
Rozpustnost:	Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):	Nelze použít (Směsi)
Tlak páry:	netestováno
Hustota a/nebo relativní hustota:	netestováno
Relativní hustota páry:	těžší než vzduch
Charakteristiky částic:	Nelze použít (pastovitý)

9.2. Další informace

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za běžných podmínek používání.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vyvarujte se působení světla a vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení.

10.5. Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při normálních podmínkách skladování a použití by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

a) akutní toxicita

Isotridekanol, ethoxylovaný
butyldiglykol

Žádné známé akutní toxicita
LD₅₀ orálně (myš samec) = 2410 mg/kg Tělesná hmotnost [OECD 401]
LD₅₀ dermálně (králíci) = 2764 mg/kg Tělesná hmotnost [OECD 402]
LC₅₀ Inhalačně (aerosol, potkan) > 29 ppm (2 hodin)

Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on

LD₅₀ orálně (potkan) > 5000 mg/kg Tělesná hmotnost [OECD 401]

(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on
Tetrahydrolinalool

LD₅₀ dermálně (potkan) > 5000 mg/kg Tělesná hmotnost [OECD 402]

Žádné známé akutní toxicita
LD₅₀ orálně (potkan) = 8270 mg/kg Tělesná hmotnost
LD₅₀ dermálně (králíci) > 5000 mg/kg Tělesná hmotnost
LC₀ Inhalačně (Páry, potkan) = 0.885 mg/L (8 hodin)

Výrobek

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

b) žíravost/dráždivost pro kůži

Isotridekanol, ethoxylovaný
butyldiglykol

Žádné známé žíravost/dráždivost pro kůži
zkoušek in vivo (králíci) → mírně dráždivost pro kůži [OECD 404]
kůže (zkoušek in vitro) → dráždivost pro kůži [OECD 439]

Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on

(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on
Tetrahydrolinalool

Žádné známé žíravost/dráždivost pro kůži
Dráždí kůži

Výrobek

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

c) vážné poškození očí/podráždění očí

Isotridekanol, ethoxylovaný

Způsobuje vážné poškození očí

MELICONI PROFUMABUCATO 30 FOGLI

Bezpečnostní listy
podle nařízení (EU) 2020/878

Verze n° 1, datum 12/02/2024

butyldiglykol	zkoušek in vivo (králíci) → podráždění očí
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	zkoušek in silico → Není podráždění očí [(Q)SAR]
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Žádné známé vážné poškození očí/podráždění očí
Tetrahydrolinalool	Způsobuje vážné podráždění očí
Výrobek	H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže	
Isotridekanol, ethoxylovaný	Žádné známé senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
butyldiglykol	kůže (morče) → Není senzibilizující [OECD 406]
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	kůže (myš- samice) → senzibilizující [OECD 429]
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Může vyvolat alergickou kožní reakci
Tetrahydrolinalool	kůže (myš) → senzibilizující [OECD 429]
Výrobek	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
e) mutagenita v zárodečných buňkách	
Isotridekanol, ethoxylovaný	Žádné známé mutagenita v zárodečných buňkách
butyldiglykol	zkoušek in vitro → Není mutagenita [OECD 471, OECD 473, OECD 476]
	zkoušek in vivo → Není mutagenita [OECD 475, OECD 477]
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	zkoušek in vitro → Není mutagenita [OECD 471, OECD 473, OECD 476]
	zkoušek in vivo → Není mutagenita [OECD 474]
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Žádné známé mutagenita v zárodečných buňkách
Tetrahydrolinalool	zkoušek in vitro → Není mutagenita [OECD 471, OECD 473, OECD 476]
Výrobek	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
f) karcinogenita	
Isotridekanol, ethoxylovaný	Žádné známé karcinogenita
butyldiglykol	Žádné známé karcinogenita
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Žádné známé karcinogenita
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Žádné známé karcinogenita
Tetrahydrolinalool	Žádné známé karcinogenita
Výrobek	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
g) toxicita pro reprodukci	
Isotridekanol, ethoxylovaný	Žádné známé toxicita pro reprodukci
butyldiglykol	Studie na zvířatech → Není toxicita pro reprodukci [OECD 414, OECD 415, OECD 409]
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Studie na zvířatech → Není toxicita pro reprodukci [OECD 414, OECD 421, OECD 443]
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Žádné známé toxicita pro reprodukci
Tetrahydrolinalool	Studie na zvířatech → Není toxicita pro reprodukci [OECD 414, OECD 443]
Výrobek	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	
Isotridekanol, ethoxylovaný	Žádné známé toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
butyldiglykol	Žádné známé toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Žádné známé toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Žádné známé toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Tetrahydrolinalool	Žádné známé toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

MELICONI PROFUMABUCATO 30 FOGLI

Bezpečnostní listy
podle nařízení (EU) 2020/878

Verze n° 1, datum 12/02/2024

Výrobek	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	
Isotridekanol, ethoxylovaný	Žádné známé toxicity pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
butyldiglykol	Studie na zvířatech → Není toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice [OECD 408, OECD 411, OECD 413]
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Studie na zvířatech → Není toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice [OECD 407, OECD 408, OECD 411]
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Žádné známé toxicity pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Tetrahydrolinalool	Studie na zvířatech → Není toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice [OECD 408, OECD 411]
Výrobek	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
j) nebezpečnost při vdechnutí	
Isotridekanol, ethoxylovaný	Žádné známé nebezpečnost při vdechnutí
butyldiglykol	Žádné známé nebezpečnost při vdechnutí
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Žádné známé nebezpečnost při vdechnutí
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Žádné známé nebezpečnost při vdechnutí
Tetrahydrolinalool	Žádné známé nebezpečnost při vdechnutí
Výrobek	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
11.2. Informace o další nebezpečnosti	
Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %.	
ODDÍL 12: Ekologické informace	
12.1. Toxicita	
Isotridekanol, ethoxylovaný	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
butyldiglykol	LC ₅₀ Lepomis macrochirus = 1300 mg/l (96 hodin) [OECD 203]
	EC ₅₀ daphnia magna >100 mg/l (48 hodin) [OECD 202]
	EC ₅₀ Raphidocelis subcapitata = 1101 mg/l (72 hodin) [OECD 201]
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	LC ₅₀ Lepomis macrochirus = 1.3 mg/l (96 hodin) [OECD 203]
	NOEC Danio rerio = 0.16 mg/l (30 dní) [OECD 210]
	EC ₅₀ daphnia magna = 1.38 mg/l (48 hodin) [OECD 202]
	NOEC daphnia magna = 0.448 mg/l (21 dní) [OECD 211]
	EC ₅₀ Desmodesmus subspicatus > 2.6 mg/l (72 hodin) [OECD 201]
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Tetrahydrolinalool	LC ₅₀ Danio rerio = 8.9 mg/l (96 hodin) [OECD 203]
	EC ₅₀ daphnia magna = 14.2 mg/l (48 hodin) [OECD 202]
	EC ₅₀ Desmodesmus subspicatus = 21.6 mg/l (72 hodin) [DIN 38 412, L9]
Výrobek	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
12.2. Perzistence a rozložitelnost	
Isotridekanol, ethoxylovaný	netestováno
butyldiglykol	Biologický rozklad = 85 % (spotřeba O ₂) @ 28 dní [OECD 301 C]
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Biologický rozklad = 96.3 % (spotřeba O ₂) @ 28 dní [OECD 301 F]
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	netestováno
Tetrahydrolinalool	Biologický rozklad = 60-70 % (spotřeba O ₂) @ 28 dní [OECD 301 F]
Povrchově aktivní látka(y) obsažená(é) v tomto produktu je(jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici příslušným orgánům členských států Unie a budou jim zpřístupněny na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu.	

MELICONI PROFUMABUCATO 30 FOGLI

Bezpečnostní listy
podle nařízení (EU) 2020/878

Verze n° 1, datum 12/02/2024

12.3. Bioakumulační potenciál	
Isotridekanol, ethoxylovaný	netestováno
butyldiglykol	Log Pow = 1 (20 °C) [OECD 117]
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Log Pow = 5.65 (30 °C) [OECD 117]
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	netestováno
Tetrahydrolinalool	Log Pow = 3.3 (20 °C) [OECD 107]
12.4. Mobilita v půdě	
Isotridekanol, ethoxylovaný	netestováno
butyldiglykol	netestováno
Reakční směs 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	Log Koc = 4.12
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on	netestováno
Tetrahydrolinalool	Koc = 56.3 [vypočteno]
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB	
Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.	
12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému	
Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %.	
12.7. Jiné nepříznivé účinky	
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje	
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování	
13.1. Metody nakládání s odpady	
Výrobek:	Likvidace tohoto výrobku musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Ujistěte se o správném zařazení odpadu dle platné národní legislativy. Svěřte likvidaci autorizované firmě.
Obaly:	Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady
ODDÍL 14: Informace pro přepravu	
14.1. UN číslo nebo ID číslo	
Nevztahuje se	
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	
Nevztahuje se	
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	
Nevztahuje se	
14.4. Obalová skupina	
Nevztahuje se	
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	
Nevztahuje se	
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
Nevztahuje se	
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO	
Nevztahuje se	
ODDÍL 15: Informace o předpisech	
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi	
<u>Seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH (SVHC):</u>	
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH	
<u>Příloha XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení):</u>	
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH.	

MELICONI PROFUMABUCATO 30 FOGLI

Bezpečnostní listy
podle nařízení (EU) 2020/878

Verze n° 1, datum 12/02/2024

Seznam omezení EU (příloha XVII nařízení REACH):

Referenční kód n.3, n.55, n.75

EU. Směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů:

Nehodí se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti produktu nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2- H319 Výpočtová metoda

Úplné znění vět H a EUH:

H315	Dráždí kůži
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318	Způsobuje vážné poškození očí
H319	Způsobuje vážné podráždění očí
H411	Toxický pro vodní orga nismy, s dlouhodobými účinky
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH208	Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

Klíčové reference a zdroje z literatury pro získání údajů:

- ✓ Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006,
- ✓ Nařízení CLP (ES) č. 1272/2008
- ✓ (ES) č. 648/2004 o detergentech
- ✓ Bezpečnostní listy od dodavatel Výrobek

Informace o školení:

Školení dle Zákoníku práce, část pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Abbreviations and acronyms:

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží
CLP:	klasifikaci, označování a balení látek a směsí
EC:	efektivní koncentrace
IATA:	Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IMDG:	Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí
Koc:	Rozdělovací koeficient organického uhlíku
Kow:	Rozdělovací koeficient oktanol-voda
LC:	Letální koncentrace
LD:	Letální dávka
NOEC:	Koncentrace bez pozorovaných účinků
NPK-P	Limitní hodnota krátkodobé expozice: limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut (není-li stanoveno jinak)
OECD:	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
PBT:	Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PEL:	Časově vážený průměr (dlouhodobá expozice): měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období časově váženého průměru osmi hodin (není-li stanoveno jinak)
QSAR	Kvantitativní vztah mezi strukturou a aktivitou
REACH:	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID:	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
UFI	Jedinečný identifikátor vzorce
vPvB:	Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních

Note:

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.